Design is in the air

TREND®

Born with style

DESIGN IS IN THE AIR
TREND CATALOGUE

Pool: Liberty Diamond
Private House | Stuttgart, Germany
Architect: Alexander Brenner | alexanderbrenner.de
©Photo: Zooey Braun

Bringing beauty to the daily lives of our clients is what moves us forward.



Spa: Liberty Red
Private House | Stuttgart, Germany | Architect: Alexander Brenner
©Photo: Zooey Braun

YOUNG, YET EXPERIENCED

The TREND Group was born by the hand of Pino Bisazza who, together with several qualified colleagues, created in the year 2000 an enterprise that blends the artistic Italian tradition with a respect for nature, and the most innovative technologies – a company that now boasts of hundreds of employees all around the world.

What makes TREND the excellent, devoted company it is today, it is its commitment to detail in the creation of aesthetical environments, built with the best technology and an eco-friendly, innovative system.

Villa alle Scalette
Vicenza, Italy

TREND Group is the world's leading full-body glass mosaic, gold mosaic and Venetian smalti designer and manufacturer.



Gold leaf Orsoni mosaic (Hand cut 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
The Gritti Palace, Acqua Di Parma Blu Mediterraneo, SPA | Venice, Italy
Architect: Studio Asia, Carla Baratelli | ©Photo: Arnaldo Dal Bosco

TREND has demonstrated a unique ability to blend the essential principles of its Italian tradition with the dynamic creativity of today's most celebrated designers, architects and artists.




Immense® Symmetry
Countertop: 607 Polar Ice
Architect: Studio Asia, Carla Baratelli

Creative excellence is found in Orsoni that still uses the same traditional process of glass manufacturing.


In 2003 TREND incorporated Orsoni that manufactures 24K gold leaf mosaics and enamels in more than 3,500 colors since 1888.



The Color Library, Orsoni Furnace, Venice
©Photo: Luca Casonato



TREND produces imaginative ideas and solutions, and pays homage to beauty through its expressions.



Supreme SUP 365



Private house | Bratislava, Slovakia
Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")

TREND enjoys the freedom of the unbiased.

Design is in the air.

INDEX
14



COLORS
16

VITREO | 2x2cm _**20**
BRILLANTE | 2x2cm _**21**
SHINING | 2x2cm _**22**
FEEL | 2x2cm _**22**
VITREO | 1x1cm _**24**
BRILLANTE | 1x1cm _**25**
SHINING | 1x1cm _**25**
FEEL | 1x1cm _**25**
HEXAGONAL _**26**



AUREO
30

MODERN _**32**
CONTEMPORARY _**33**
TRADITIONAL _**34**
VENEZIANO _**36**
ORSONI _**37**



SHADES & SHAPES 38

KARMA _**40**
MIRAGE _**43**
LIBERTY _**44**
METROPOLIS _**48**
SUBWAY _**50**
SUPREME _**54**



COLORFUL INSPIRATION 70

MIXES _**72**
SHADING BLENDS _**96**

COLLECTIONS
112



SHAPES OF ART 114

ARTISTIC ARTWALLS_**116**
CAD ARTWALLS_**152**
HEXAGONAL
DECORS _**172**



EMOTIONS 192

EMBROIDERY _**194**
MURRINE _**212**
WALLPAPER _**236**
ARTISTIC MOSAIC _**268**



IMMENSE™ 290

FOLIAGE _**294**
EFFECT _**298**
PARALLELS _**302**
SYMMETRY _**306**

TREND ORIGINA® 308



COLORS 310




LA VENEZIANA 328



TRASCENDA™ 340



TECHNICAL INFORMATION 358




Vitreo 204 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Therme Meran (BZ), Italy | Architect: Matteo Thun
©Photo: Arnaldo Dal Bosco

COLORS

The secret of beauty lies in the shimmering reflections of glass mosaics. Fragments of splendor with the power to lead you into a state of contemplation, into a moment of pure pleasure for your senses where beams of light create life all around in multiple colors, shapes, and textures.

A collection of excitements. A collection of enjoyments. A collection of possibilities. Enrich your world with the stunning sparkles of Colors.



Custom Design (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Vertex Pharmaceutical San Diego office, USA
Architect: dgaonline.com
Photo: Studio MAHA

VITREO 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



BRILLANTE 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"





SHINING 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"


★★ 796 ★ 760 ★ 765 ★★ 821


★ 780 ★ 782 ★★ 822 ★★ 823



★★ 829 ★ 767 ★ 770 ★★ 824


★ 750 ★ 754 ★ 755 ★★ 798


★ 735 ★ 720 ★ 722 ★★ 841


★★ 849 ★★ 843 ★★ 844


★ 711 ★★ 851 ★ 713 ★★ 853



★★ 838 ★ 730 ★ 732


★★ 832 ★★ 833 ★ 704

FEEL 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"


2100 2102 2104


2120 2122 2124


2130 2132 2134


2110 2112 2114



Custom Mix Shining (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
W Bangkok Hotel | Thailand
Photo: Bel Vedere Thailand

VITREO 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

★★ 190 ★ 160 ★ 161 ★★★ 149

★ 150 ★ 151 ★ 152 ★ 153

★ 154 ★★ 155 ★★★ 208

★★★ 179 ★ 180 ★ 181 ★ 182

★ 183 ★★★ 191 ★★★ 209

★★★ 192 ★★ 166 ★★★ 162 ★★ 163

★ 165 ★ 167 ★★ 169 ★★ 170

★ 135 ★ 136 ★★ 137 ★★ 138

★★ 171 ★★ 172 ★★★ 175 ★★★ 176

★ 120 ★ 121 ★ 122 ★ 123

★★★ 193 ★★★ 194 ★★ 173

★ 117 ★★ 109 ★★ 116 ★★ 119

★★ 130 ★★ 131 ★★ 132 ★★★ 133

★★★ 143 ★ 110 ★ 111 ★★ 113

★★ 140 ★★ 142 ★★★ 128 ★★★ 129

★★ 107 ★★★ 114 ★★ 115

★ 101 ★★ 104 ★★ 105

★★★ 195 ★★★ 202 ★★★ 203

★★★ 204 ★★★ 205 ★★★ 206

BRILLANTE 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

280 279 282

216 218 260

221 220 222 269

223 270 228

281 superior (1) 261 264

266 Superior (1) 268 Superior (2) 267 superior (2)

276 277 275 239

271 superior (1) 224 231 227

240 241 242 245

243 244 225 238

251 247 249

274 229 235 236

232 234 233 253


SHINING 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

★★ 796 ★ 760 ★ 750 ★ 780

FEEL 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

2102 2122 2104

HEXAGONAL 3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8"



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**
29,6 x 28,4 cm | 11 3/8" x 11 3/16"



HEX 160



HEX 280




HEX 150



HEX 152



HEX 2102



HEX 154



HEX 260



HEX 208



HEX 182




HEX 2120



HEX 2124




HEX 2104



©Photo: Ricky Berrelleza

HEXAGONAL 3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8"



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**
29,6 x 28,4 cm | 11 3/8" x 11 3/16"




HEX 282



HEX 222




HEX 270




HEX 218



HEX 216



HEX 242



HEX 239



HEX 236



Hexagonal 280 (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")



Modern Aureo 024 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
The Sky Over Nine Columns, Heinz Mack
©Photo: Alessandra Chemollo

AUREO

While trying to define the word sophistication, Aureo was born.

Hand-cut pieces of elegance that create an anthology of magic, where every single part creates a unique experience that goes beyond any dream.

An enchantment of beauty that surrounds your soul with a delightful sensation of magnificence no other material can evoke.

Discover now where style comes from!

MODERN 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

YELLOW GOLD




024



024

waterproof
gold mosaic

WHITE GOLD



026



026

waterproof
gold mosaic

PLATINUM WHITE



028



028

waterproof
gold mosaic




025



025


waterproof
gold mosaic



027



027



029



029

waterproof
gold mosaic

CONTEMPORARY 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

YELLOW GOLD



074/W 074/F



074/W 074/F

waterproof
gold mosaic

WHITE GOLD



076/W 076/F



076/W 076/F

waterproof
gold mosaic

PLATINUM WHITE



078/W 078/F



078/W 078/F

waterproof
gold mosaic




075/W 075/F



075/W 075/F

waterproof
gold mosaic



077/W 077/F



077/W 077/F



079/W 079/F



079/W 079/F

waterproof
gold mosaic

F = Floor | Pavimento | Revetement de sol | Fussboden | Пол
W = Wall covering | Rivestimento| Revetement mural | Wandverkleidung | Revestimiento pared | Стена


TRADITIONAL 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную

YELLOW GOLD




001/F 001/W



001/F 001/W

waterproof gold mosaic


WHITE GOLD



003/F 003/W



003/F 003/W




002/F 002/W



002/F 002/W

waterproof gold mosaic




004/F 004/W



004/F 004/W

F = Floor | Pavimento | Revetement de sol | Fussboden | Пол
W = Wall covering | Rivestimento | Revetement mural | Wandverkleidung | Revestimiento pared | Стена



Custom Design | Shades of Orsoni Gold (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Golden Bathroom | Orsoni furnace, Venice


VENEZIANO 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную

YELLOW GOLD




044/W



044/W

waterproof
gold mosaic

PLATINUM WHITE



048/W



048/W

waterproof
gold mosaic

YELLOW GOLD




054/W



054/W

waterproof
gold mosaic

PLATINUM WHITE




058/W




058/W

waterproof
gold mosaic



045/W




045/W

waterproof
gold mosaic




049/W




049/W

waterproof
gold mosaic




055/W



055/W

waterproof
gold mosaic



059/W



059/W

waterproof
gold mosaic

4 mm thickness | spessore | epaisseur | stärke | espesor | толщина

8 mm thickness | spessore | epaisseur | stärke | espesor | толщина


ORSONI 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

Hand cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную

COPPER




VIOLET




ORANGE




TURQUOISE




BLUE




BLACK



GREEN



ACID GREEN



TITANIUM



GREY





Karma 970, Karma Mirage (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Le campus de la Timone | Medical University | Marseille, France
Architect: Corinne Vezzoni | ©Photo: Lisa Ricciotti

SHADES & SHAPES

Welcome to a world of colorful reflections, shimmering textures, and exciting shades and shapes.

Welcome to a world of innovation, where handcrafted sustainable glass is the hero.

Welcome to the setting of your most inspiring dreams. A place where proportions, color, and texture induces a hypnotic rhythm that creates the perfect mood for dreams to come true.

Welcome to Karma, a voyage into a dreamy, glassy, and joyous world.

KARMA


Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



985 962 965 989


963

950 970 954 953


952


960 901 905 990


903

972 974 955 988

976

987 939 940 945

943

986 964 920 916

914

911 912 924

930 933 935


2 x 2 cm
3/4" x 3/4"

2 x 4 cm | 3/4" x 1 1/2"
Staggered joint | Giunto sfalsato
Joint décalé | Versetzt geklebt
Junto escalonado | **Шов смещенный**

4 x 8 cm | 1 1/2" x 3"
Aligned joint | Giunto allineato
Joint aligné | Gerade geklebt
Junto alineado | **Шов прямой**

2 x 4 cm | 3/4" x 1 1/2"
Aligned joint | Giunto allineato
Joint aligné | Gerade geklebt
Junto alineado | **Шов прямой**

4 x 4 cm
1 1/2" x 1 1/2"



Karma 901 (2 x 2 cm | 3/4" x3/4")
Treatment-Room Shower | Caudalie Paris Spa




Karma Mirage 009
Jewelry shop | Muscat airport, Duty free | Muscat, Oman

MIRAGE SMOOTH


Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



961 MIRAGE SMOOTH



953 MIRAGE SMOOTH




962 MIRAGE SMOOTH



955 MIRAGE SMOOTH



965 MIRAGE SMOOTH



950 MIRAGE SMOOTH

MIRAGE CORRUGATED

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



010




009


2 x 2 cm
3/4" x 3/4"



2 x 4 cm | 3/4" x 1 1/2"
Staggered joint | Giunto sfalsato
Joint décalé | Versetzt geklebt
Junto escalonado | Шов смещенный



4 x 8 cm | 1 1/2" x 3"
Aligned joint | Giunto allineato
Joint aligné | Gerade geklebt
Junto alineado | Шов прямой



2 x 4 cm | 3/4" x 1 1/2"
Aligned joint | Giunto allineato
Joint aligné | Gerade geklebt
Junto alineado | Шов прямой




4 x 4 cm
1 1/2" x 1 1/2"



LIBERTY

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



LIBERTY WHITE
+ BIANCO ASSOLUTO



LIBERTY PEARL
+ CRYSTAL




LIBERTY OPAL
+ CRYSTAL




LIBERTY GREY
+ CRYSTAL




LIBERTY DIAMOND
+ SILVER




LIBERTY BUXY
+ CRYSTAL




LIBERTY DOVE
+ CRYSTAL



LIBERTY BRONZITE
+ TORTORA



LIBERTY ONYX
+ ARDESIA



LIBERTY TOBACCO
+ CRYSTAL




LIBERTY BLACK
+ ARDESIA





LIBERTY NOIR
+ ARDESIA

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



Border






Liberty Bronzite
Hotel De Paris | Saint-Tropez, France
©photo: Thomas Duval

LIBERTY


Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



Liberty Pearl
Wategos Residence, Byron Bay, Australia
Architect: Zaher Architects




LIBERTY HONEY
+ PIETRA D'ASSISI




LIBERTY TOPAZ
+ CRYSTAL



LIBERTY AMBER
+ PIETRA D'ASSISI




LIBERTY OCHRE
+ CRYSTAL




LIBERTY RED
+ ROSSO ORIENTE




LIBERTY PURPLE
+ PIETRA D'ASSISI



LIBERTY DENIM
+ ARDESIA




LIBERTY BLUE
+ ZAFFIRO




LIBERTY GREEN
+ MELA

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



Border



METROPOLIS

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



METROPOLIS PEARL
+ CRYSTAL



METROPOLIS DIAMOND
+ SILVER



METROPOLIS BUXY
+ CRYSTAL



METROPOLIS OPAL
+ CRYSTAL



METROPOLIS HONEY
+ SABBIA



METROPOLIS AMBER
+ PIETRA D'ASSISI



METROPOLIS ONYX
+ ARDESIA





METROPOLIS BRONZITE
+ TORTORA



METROPOLIS NOIR
+ ANTRACITE

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля







Metropolis Opal
Private residence Merville | Jesolo Lido, Venice | Italy

SUBWAY 7,5 x 15 cm | 3" x 6"

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную


962 SMOOTH


962 CORRUGATED


965 SMOOTH


965 CORRUGATED



962 MIRAGE SMOOTH


962 MIRAGE CORRUGATED


965 MIRAGE SMOOTH


965 MIRAGE CORRUGATED


953 SMOOTH


953 CORRUGATED


955 SMOOTH


955 CORRUGATED



953 MIRAGE SMOOTH



953 MIRAGE CORRUGATED


955 MIRAGE SMOOTH


955 MIRAGE CORRUGATED

Layout suggestions | Esempi composizione | Suggestion d'assemblage
Beispiele Fuer Die Zusammensetzung | Sugerencias de diseño | Примеры раскладки






Backsplash: Subway 955 Mirage Smooth, 955 Mirage Corrugated
Private residence, Australia
Design: Shaynna Blaze




Backsplash: Subway 965 Mirage Smooth
Countertop: 607 Polar Ice
Private residence, Australia
Design: Shaynna Blaze

SUBWAY 7,5 x 15 cm | 3" x 6"

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



SUBWAY PEARL



SUBWAY HONEY




SUBWAY OPAL



SUBWAY NOIR

Layout suggestions | Esempi composizione | Suggestion d'assemblage
Beispiele Fuer Die Zusammensetzung | Sugerencias de diseño | Примеры раскладки





SUP 364

SUPREME

The combination of the best components of TREND materials elevates these new products to a superb level of quality.

The continuous process of improvement leverage not only the resistance, but also the elegance and sophistication of TREND products.

SUPREME

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



SUP 961 MS



SUP 914 M



SUP 364




SUP 339



SUP 345



SUP 353




Supreme SUP 914 M, SUP 353
Custom Shading blends (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
The water room | Architect: Studio Asia, Carla Baratelli

SUPREME



SUP 914 M



Supreme SUP 314, SUP 962 COPPER
Architect: Studio Asia, Carla Baratelli

SUPREME

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



SUP 314



SUP 962 COPPER



SUP 399



SUP 322



SUP 953 S



SUP 953 MS

SUPREME




Custom color and sizes
Eataly | Trieste, Italy
Archea Associati/Marco Casamonti

SUPREME

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



SUP 367



SUP 966 SDG



SUP 324



SUP 966 S



SUP 310



SUP 365



Supreme Custom Design | SUP 367, SUP 966 SW

Supreme SUP 976 | Smalti Veneziani
TREND Origina® 607 Polar Ice, 424 Red
The fire room | Architect: Studio Asia, Carla Baratelli

SUPREME

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную



SUP 966 SW



SUP 961 SG



SUP 976

Dimensions | Technical Characteristics

Thickness | Spessore
Epaisseur | Stärke
Espesor | **Толщина**
~ 4 mm | 5/32"

Weight | Peso
Poids I Gewicht
Peso I **Вес**
10 kg/m2 | 2 lbs/sqf

15 x 15 cm
6" x 6"

30 x 15 cm
12" x 6"

60 x 15 cm
24" x 6"

15 x 5 cm
6" x 2"

30 x 5 cm
12" x 2"

60 x 7,5 cm
24" x 3"

60 x 30 cm
24" x 12"

ZIGZAG
60 x 30 cm
24" x 12"

30 x 30 cm
12" x 12"

3,75 cm
1 1/2"

7,5 cm
3"

15 cm
6"

15 cm
6"

HEXAGON

Special sizes upon request
Misure speciali su richiesta
Mesures spéciales sur demande
Spezialabmessungen auf Anfrage
Medidas especiales sobre demanda
Специальные размеры по заказу

Hand cut
Tagliato a mano
Coupé à la main
Handgeschnitten
Cortado a mano
наколотые вручную

UNI EN ISO 10545 (13)
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
RESISTANT


UNI EN ISO 10545 (9)
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS
RESISTANT

UNI EN ISO 10545 (3)
WATER ABSORPTION
NONE

DIN 51094
COLORS RESISTANCE TO FADING
RESISTANT

UNI EN ISO 10545 (12)
FROST RESISTANCE
RESISTANT

Supreme SUP 961 MS, SUP 324, SUP 322



Custom Shading Blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Four Seasons Hotel Abu Dhabi, UAE

COLORFUL INSPIRATION

An unbelievable dreamlike effect that will set your imagination on fire. A colorful mix of designs that will turn your inspiration on. A whimsical experience of forms and patterns that will ignite your creativity. A playful fusion between symmetry and shapes that will revolutionize your perspective of reality.

It's time to be seduced by the splendor of Mixes and Shading Blends.

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

MILKY


+ bianco ghiaccio

160
760
796

SILENCE

+ bianco ghiaccio


150
152
161



AFFINITY

+ bianco ghiaccio


750
760



CLOUDY

+ bianco ghiaccio


150
151
152



SIMPHONY

+ bianco ghiaccio


150
151
160
161




TRADITION


+ silver

150
153
154
160






Purity mix, customized decor (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private home | Medan, Indonesia




Custom mix Vitreo 150, Shining 760 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Brillante 270 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Flora Terrace House | Australia
Blake Willis Landscape Architects | ctssupplies.com.au

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"


MILDNESS




ABYSS




FOGGY




SMOKY



MYSTERIOUS




MIDNIGHT



SMILING

+ turchese

110
111



SUMMERY

+ lime


233
2130
2132



FRIENDSHIP

+ turchese


111
251
253



GRASSY

+ lime


704
2134



FOLIAGE

+ turchese

110
111
253
274
2132



REFLECTION

+ tortora


233
234
235
236



JAZZY

+ crystal


233
253




FAUNY

+ ardesia

236
798





Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Vinothek Chateau 9 | Germany
CG Gruppe AG | Design by Julia Bornefeld



Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Emser Therme | Bad Ems, Germany
Architect: 4A Architekten
Photo: David Matthiessen


SWEET



+ travertino

765
821

SENSE



+ corallo

220
221
222


SENSITIVITY



+ pietra d'assisi

220
221
222
223
231


CANDY



+ corallo

261
264
822


RUBICUND



+ melanzana

267
269

HAPPYNESS



+ lilla

231
767
770
824

GLOSSY




+ ciclamino

231
271
770


GLAZED




EVOLUTION




PULPY




PASSION




QUIET




COFFEE




SANDY



BROWNY






Brillante 270, 260
Private Home | Australia

PURITY




FRESHNESS




BLISS




UNIVERSALITY




FREE




SPLASHY




FANCY




CHARMING




DREAM




WAVY




CELESTIAL




NATIVE




LIMPID




DYNAMIC




NAVY




DEEP






Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Crown Towers | Perth, Western Australia


SKINNY




SHAGGY




CHEERFUL




VIVID




VANITY




WHISPERING



GRUBBY




FANTASTIC



HEAVENLY


+ bianco ghiaccio



026
027
760
796

STARRY


+ bianco ghiaccio



025
026
280

POETIC


+ bianco ghiaccio



026
149
280
760
829

CREAMY


+ bianco ghiaccio



024
025
160
179
280

MISTY


+ grigio



024
025
218
231

TOFFEE


+ crystal



024
025
279
282

STRONG


+ moka



024
025
208
228
260

GLAMOROUS

+ moka



024
025
222
223
270




Custom mix
Vitreo 160, 179, Brillante 280, Aureo 024, 025
(2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Intercontinental Hotel | Davos, Switzerland
Oikos Studio | Photo: Wilson Ortiz


AUREO MIXES

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8" 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"


PRECIOUS 1 x 1




TREASURE 1 x 1



PRECIOUS 2 x 2




TREASURE 2 x 2



Aureo 001/W | 001/F (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Hotel Park Hyatt Vendôme | Presidential Suite | Paris, France
©Photo: Cécil Mathieu

MIXES 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


AGATE



+ bianco ghiaccio

024
025
280
796


GARNET



+ pietra d'assisi

024
025
222
223


OBSIDIAN



+ moka

024
025
223
260
270


AMETHYST



+ lilla

026
027
224
271


HEMATITE



+ grigio

024
025
218

JASPER



+ sabbia

024
025
220
221
222


RUBY



+ pietra d'assisi

024
025
269


SAPPHIRE



+ crystal

026
027
275
277


MOONSTONE



+ bianco assoluto

026
027
796

SILVER GREY



+ ardesia

026
027
216
2102

STARDUST



+ antracite

026
027
208
260


PYRITE



+ lime

024
025
279
780


EMERALD



+ crystal

024
025
236

MALACHITE



+ crystal

024
025
274

SHELL


+ bianco ghiaccio

160
760
796

GYPSUM

+ bianco ghiaccio

280
760



GRAPHITE

+ titanio


150
750



PINK QUARTZ

+ travertino


165
760
796



MAGNESIUM

+ silver


216
2102



CARNELIAN

+ moka

223
228
269



ALUMINIUM

+ grigio


216
218



LAVASTONE


+ antracite

208
260
2104






Brillante 216 (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"), Floor: 607 Polar Ice
Portofino Tower Apartment | Miami Beach, USA
©Photo: Arnaldo Dal Bosco




Custom mix (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Private Residence | Atlanta, Georgia, USA
©Photo: Moris Moreno


COPAL




SUNSTONE




BERYL




MOKAITE




AZURITE




TOURMALINE




COBALT



DIOPSIDE







Custom Shading Blend | Vitreo, Brillante, Aureo (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Villa Loiseau Des Sens | Saulieu, Burgundy, France
Architect: Atelier Correia Architectes & Associés




SHADING BLENDS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



SHADING BLENDS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"








CAD Custom Design (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Belle and James | Richmond, USA
Architect: APEX Studios




Sage shading blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Four Seasons Hotel Abu Dhabi, UAE
©Photo: Guy Daniel


SHADING BLENDS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



SHADING BLENDS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"




Custom Design (CAD 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Floor: Vitreo 183
Hotel Le Fleurs | Sofia, Bulgary
©Photo: Arnaldo Dal Bosco




Neroly Shading Blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Hotel Management School | Bruneck, Bozen, Italy

SHADING BLENDS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"





SHADING BLENDS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



Eucalyptus shading blend
Private house | Castle Hills, Sydney, Australia

SHADING BLENDS 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"








Custom Shading blend (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Private house | France

SHADING BLENDS 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"





The most
beautiful and
intense TREND

Collections.



SHAPES OF ART

ARTISTIC ARTWALLS
CAD ARTWALLS
HEXAGONAL DECORS

FLUTE

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

Flute 2 | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")



Flute 1 | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

FLUTE

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

A decoration composed as a symphony of art lives forever like a song.

Modular size: 252,8 x 158 cm | 99 1/2" x 62 3/16"

FLUTE 1



FLUTE 2



FLUTE ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



Flute 1 | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")



Lyric 2 | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

LYRIC

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

The accent that brings harmony and balance to your space inspires art and lasts forever.

LYRIC

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

Modular size: 126,4 x 252,8 cm | 49 3/4"" x 99 1/2"

LYRIC 1



126,4 cm | 49 3/4"

LYRIC 2



126,4 cm | 49 3/4"

252,8 cm | 99 1/2"

+ Rosa Kyoto

LYRIC 3



126,4 cm | 49 3/4"

LYRIC 4



126,4 cm | 49 3/4"

252,8 cm | 99 1/2"


+ Crystal

Lyric 2 | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

LYRIC

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"





Lyric 3 | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

Carillon 1 | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

CARILLON

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

Modular size: 252,8 x 126,4 cm | 99 1/2" x 49 3/4"

CARILLON 1




CARILLON 2



Carillon 1 | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")


CARILLON ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



©Photo: Annie Spratt



Carillon 2 | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")



Aria 1 A | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

ARIA

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

The radiance of
the cloud and the
singing of the bird
make your day
a beautiful journey.

ARIA

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"




Aria 2 B | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

ARIA 1 A ARIA 1 B ARIA 1 C

+ Azzurro Taormina





Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Modular size: 94,8 x 316 cm | 37 5/16" x 124 3/8"



ARIA 1 D ARIA 1 E ARIA 1 F

+ Azzurro Taormina






ARIA 2 A ARIA 2 B ARIA 2 C

+ Crystal





Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Modular size: 94,8 x 316 cm | 37 5/16" x 124 3/8"



ARIA 2 D ARIA 2 E ARIA 2 F

+ Crystal







Lyra 1 | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

LYRA

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

LYRA

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

LYRA 1





Photo by Alexandra Seinet

Modular size: 379,2 x 316 cm | 149 5/16" x 124 3/8"

LYRA 1

+ Rosa Kyoto



316 cm | 124 3/8"

379,2 cm | 149 5/16"

LYRA 2

+ Crystal



316 cm | 124 3/8"

379,2 cm | 149 5/16"



Lyra 2 | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")



Jingle 1 | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

JINGLE

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

Modular size: 126,4 x 126,4 cm | 49 3/4" x 49 3/4"

JINGLE 1



JINGLE 2



JINGLE ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



©Photo: Rowan Heuvel



Jingle 2 | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

JINGLE

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

Grateful and joyful,
the glory of art endures
in the depths of the
human soul.



Jingle 1 | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")


CAD ARTWALLS

It's easy to get lost in the amazing spectacle of these mosaics.

STEAM

CAD MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

+ Crystal



STEAM 1



316 cm | 124 3/8"

505,6 cm | 199 1/16"






Steam 2 | CAD mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

STEAM

CAD MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



+ Azzurro Taormina

STEAM 2




316 cm | 124 3/8"

505,6 cm | 199 1/16"


WATERCOLOR

CAD MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



Watercolor 1 | CAD mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

WATERCOLOR CAD MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



+ Crystal

WATERCOLOR 1



WATERCOLOR

CAD MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

+ Crystal



WATERCOLOR 2



316 cm | 124 3/8"


663,6 cm | 261 1/4"



Watercolor 2 | CAD mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

Evoke emotion with statement pieces rich in depth and intensity.





VELVET

CAD MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

+ Crystal

VELVET 1



316 cm | 124 3/8"

758,4 cm | 298 9/16"



Velvet 2 | CAD mosaic
(1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

VELVET


CAD MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



+ Crystal

Velvet 2

VELVET 2



316 cm | 124 3/8"

442,4 cm | 174 3/16"

HEXAGONAL DECORS

Pure glass material,
perfect shape and
high value surface.




Hexagonal figures overlap in a fashionable way that evokes a splendorous sensation

Hypnotic 1 | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")

HYPNOTIC

HEXAGONAL MOSAIC
3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8

HYPNOTIC 2



+ Bianco Assoluto


160
208

HYPNOTIC 3

+ Titanio

150
160


HYPNOTIC 1




+ Bianco Assoluto

160
208

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**:
42,69 x 28,44 cm | 16 13/16" x 11 3/16"





Hypnotic 1 | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")




Frost 3 | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")

FROST

HEXAGONAL MOSAIC 3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8

FROST 2



+ Bianco Assoluto


160
208

FROST 3


+ Titanio

150
160

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля:**
39,41 x 22,75 cm | 15 1/2" x 8 3/16"



FROST 1



+ Bianco Assoluto

160
208




Field 1 | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")


FIELD

HEXAGONAL MOSAIC
3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8


Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**:
59,12 x 28,44 cm | 23 1/4" x 11 3/16"



FIELD 1



FIELD 2




FIELD 3

DOTS

HEXAGONAL MOSAIC 3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8


DOTS 1



+ Bianco Assoluto

152
160
208


DOTS 2



+ Bianco Assoluto

160
222
239


DOTS 3




+ Titanio

150
152
160


Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**:
26,27 x 22,75 cm | 10 5/16" x 8 15/16"





Dots 1 | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")

Original design and unique ideas merge
to create charisma and elegance.




Lead mix | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")

©Photo: Bady Qb

HEXAGONAL
MIXES & SHADING BLENDS



Eclipse Shading Blend | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")



HEX 160



Carpet with HEX 160



Talc mix

HEXAGONAL MIXES




Lead, Cosmos and Ash mixes | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")



Soil, Ash and Caramel mixes | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")

HEXAGONAL SHADING BLENDS

HEXAGONAL MOSAIC 3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8"




HEXAGONAL MIXES


HEXAGONAL MOSAIC 3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8"

Module size
29,6 x 28,4 cm
11 3/8" x 11 3/16"


TALC



SOIL




ASH




CARAMEL



LEAD



COSMOS





Isabel | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
©Photo: Riccardo Urnato

EMOTIONS

EMBROIDERY
MURRINE
WALLPAPER
ARTISTIC MOSAIC

EMBROIDERY

The inspiration comes from the decorative needlework that grandmothers used to make, creating sophisticated compositions for house adornment.

ISABEL ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



Isabel | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
©Photo: Riccardo Urnato

Isabel | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Mirador Apartment | Miami Beach, USA

ISABEL ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

ISABEL



+ bianco assoluto

150
152
160
750
760

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**






Isabel | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Mirador Apartment| Miami Beach, USA

Beatrix | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

BEATRIX

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


BEATRIX



+ bianco assoluto

151
796

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**



62,7 cm | 24 13/16"

LUCRECE ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

LUCRECE



+ bianco assoluto


150
151
160
161


Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**



Lucrece | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

VICTORIA ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"






+ bianco assoluto

160
750

Victoria | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
©Photo: Riccardo Urnato

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**






Victoria | Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
©Photo: Riccardo Urnato

ELISABETH ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

ELISABETH



+ bianco assoluto

151
160


Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**



95,7 cm | 37 43/64"

CONSTANCE ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


CONSTANCE



+ bianco assoluto

150
160

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**




63,2 cm | 24 7/8"

MURRINE

Real blowups are converted into
artistic mosaics in order to create
new decorative and stylish proposals.

MURANO ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


MURANO 4



+ crystal

160
136
163
165
171
172
180
181
182
183
208
222
269

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля






Murano 4 | Murrine collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
©Photo: Riccardo Urnato



Murano 3 | Murrine collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
©Photo: Riccardo Urnato




Murano 3 | Murrine collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
©Photo: Riccardo Urnato

MURANO

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


MURANO 3



+ crystal


107
115
116
160
163
165
166
208
222
235
261
264

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**



MURANO ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


MURANO 2



+ crystal

110
111
113
122
131
136
137
138
160
180
181
182
183
233
241
243
244
253
270
282
2122

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**





Murano 2 | Murrine collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Private Pool | Spain



Murano 2 | Murrine collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
©Photo: Riccardo Urnato




Murano 1 | Murrine collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
©Photo: Riccardo Urnato

MURANO

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


MURANO 1



+ crystal

026
027
152
153
154
155
160
161
208
260
750


Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**



BURANO

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8" | Ø 204,5 cm | 80 1/2"


BURANO 1




+ crystal

- 109
- 111
- 113
- 123
- 129
- 131
- 132
- 133
- 135
- 136
- 137
- 138
- 150
- 151
- 155
- 160
- 170
- 171
- 173
- 183
- 228
- 239
- 2122

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**




Ø 204,5 cm | 80 1/2"



BURANO

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8" | Ø 204,5 cm | 80 1/2"


BURANO 2



+ crystal

113
135
136
151
155
160
170
171
173
183
204
205
206
228
269
270
2122


Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**



Ø 204,5 cm | 80 1/2"

TORCELLO CAD 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

TORCELLO 1





+ crystal

120
121
122
123
131
135
136
137
138
160
165
182
239
243
252
274
275
279
280
282

Module: 5 x 5 sheets

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**






Torcello 1 | Murrine collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

TORCELLO CAD 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

TORCELLO 2




+ crystal

120
121
122
123
137
138
160
165
205
206
239
243
261
264
267
269
275
276
279
280
282


Module: 5 x 5 sheets

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



TORCELLO CAD 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

TORCELLO 3




+ crystal

107
116
160
165
220
222
235
236
261
264
282

Module: 5 x 5 sheets

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля






Torcello 4 | Murrine collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

TORCELLO CAD 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

TORCELLO 4




+ crystal


101
104
105
116
117
160
161
233
234
280

Module: 5 x 5 sheets

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**




WALLPAPER




FUTURIST 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля


Module: 1 x 1 sheet




FUTURIST 1



FUTURIST 2



FUTURIST 3



Futurist 1 | Wallpaper collection (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Floor: 642 Crema Luna
"Atmosphere Room" by Simonetta Bussandri | Miami, USA
©Photo: Arnaldo Dal Bosco

FLORAL

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

FLORAL 1



+ bianco assoluto

179
267

FLORAL 2



+ bianco assoluto

2100
2102

FLORAL 3




+ bianco assoluto

160
208


Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**

Module: 4 x 4 sheets





Floral 1 | Wallpaper collection (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Eco-friendly Hedonist, Miami, USA
Architect: One d+b miami, Hugo Mijares
©Photo: Arnaldo Dal Bosco



Custom Luxurious | Wallpaper collection (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Private house | Hollywood (FL), USA
Architect: Pepe Calderin Design
Supplier: Ceramic Matrix, Miami

LUXURIOUS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

LUXURIOUS 1




LUXURIOUS 2




Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**

Module: 4 x 4 sheets




LUXURIOUS 3



FLOURISHING 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**


Module: 4 x 4 sheets




FLOURISHING 1



FLOURISHING 2



FLOURISHING 3




Flourishing 1 | Wallpaper collection (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Top: 655 White Star
Private Residence | Fort Lauderdale, USA
©Photo: Arnaldo Dal Bosco



Grand 1 | Wallpaper collection (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
©Photo: Linkfoto

GRAND 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

GRAND 1



+ crystal

165
167
169

GRAND 2




+ crystal

2100
2120
2122

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

Module: 4 x 4 sheets



GRAND 3



+ crystal

150
160
208

WILD

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

WILD 1



+ crystal

160
229
280

WILD 2



+ bianco ghiaccio

2100
2120
2124

WILD 3




+ bianco assoluto

160
208
280

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**

Mdule: 4 x 4 sheets





Wild 1 | Wallpaper collection (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
©Photo: Linkfoto

WILD 1 x 1 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

WILD A



+ bianco assoluto

160
161
216
2102

WILD B




+ bianco assoluto

136
160
161
275

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

Module: 2 x 2 sheets



WILD C




+ bianco assoluto

160
796
270
2122

GRAND 1 x 1 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


GRAND A



+ bianco assoluto

276
277
760


GRAND B



+ bianco assoluto

270
280
282

GRAND C




+ bianco assoluto

153
160
218

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

Module: 2 x 2 sheets






Custom Ethnic | Wallpaper collection
©Photo: Linkfoto

ETHNIC 1 x 1


1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**

Module: 1 x 1 sheet




ETHNIC A



ETHNIC B



ETHNIC C



ESSENTIAL 1 x 1 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

ESSENTIAL A



+ bianco assoluto

026
160

ESSENTIAL B




+ bianco assoluto

025
160

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**

Module: 1 x 1 sheet




ESSENTIAL C



+ travertino

024
270



Essential A | Wallpaper collection
Floor: TREND Origina 2402 Dove Tail
Villa alle Scalette | Vicenza, Italy



Custom Glorious | Wallpaper collection
©Photo: Linkfoto

GLORIOUS 1 x 1

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

GLORIOUS A



+ bianco assoluto

024
280

GLORIOUS B



+ bianco assoluto

269
280

GLORIOUS C




+ bianco assoluto

270
796

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**

Module: 2 x 2 sheets



DAMASK 1 x 1

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

DAMASK A



+ bianco assoluto

024
760

DAMASK B



+ bianco assoluto

151
161

DAMASK C




+ bianco assoluto

279
280

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля

Module: 4 x 3 sheets





Custom Damask | Wallpaper collection
©Photo: Linkfoto



Custom Virgin | Wallpaper collection
©Photo: Linkfoto

VIRGIN 1 x 1 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

VIRGIN A



+ bianco ghiaccio

026
161

VIRGIN B



+ crystal

275
760

VIRGIN C




+ bianco assoluto

160
181

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**

Module: 4 x 2 sheets



CALLE DI CERVI

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

CALLE DI CERVI A



+ bianco assoluto

750
160
152
150

CALLE DI CERVI B



+ bianco assoluto

027
026
160
152

CALLE DI CERVI C




+ bianco assoluto

180
279
280
282

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**

Module: 3 x 3 sheets



ROSE DEL DESERTO

1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

ROSE DEL DESERTO A



+ bianco assoluto

796
208

ROSE DEL DESERTO B



+ bianco assoluto

026
160

ROSE DEL DESERTO C




+ bianco assoluto

026
208


Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**

Module: 3 x 3 sheets



GARDENIA 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


BLUE GARDENIA



+ bianco assoluto

132
135
137
138
150
154
155
160
161
224
225
260
275
276
277
796

PINK GARDENIA



+ bianco assoluto

264
267
269
796

RED GARDENIA





+ bianco assoluto

160
161
165
205
206
220
269
796

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**

Module: 4 x 5 sheets






Blue Gardenia | Wallpaper collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
©Photo: Arnaldo Dal Bosco


DAMIER 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8" 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**

Module: 1 x 1 sheet




DAMIER 1 x 1




Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**

Module: 1 x 1 sheet




DAMIER 2 x 2




STRIPES 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8" 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**

Module: 1 x 1 sheet




STRIPES 1 x 1




Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**

Module: 1 x 1 sheet



STRIPES 2 x 2




ARTISTIC MOSAIC

ROSE DI PAESTUM

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**




ROSE DI PAESTUM A



ROSE DI PAESTUM D



ROSE DI PAESTUM C



Rose di Paestum A | Artistic(1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Top: 660 Pietra Serena matt
Modern Aureo 028 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
©photo: Arnaldo Dal Bosco

CALLE DI CEFALONIA

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

CALLE DI CEFALONIA A



+ crystal

161
152
151
150
208
280
796

CALLE DI CEFALONIA B



+ bianco assoluto

150
151
152
160
161


CALLE DI CEFALONIA C



+ bianco assoluto

026
027
150
151
152
160
161
280

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**



Calle di Cefalonia A (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Top: 642 Crema Luna matt
Private house | Vicenza, Italy



Ninfee di Delos C (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

NINFEE DI DELOS

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

NINFEE DI DELOS A



+ crystal

280
208


NINFEE DI DELOS B



+ bianco ghiaccio

280
279

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



NINFEE DI DELOS C




+ crystal

026
280
208

NINFEE DI MILOS

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"


NINFEE DI MILOS A



+ crystal

280
218
208


NINFEE DI MILOS B




+ bianco ghiaccio

026
750
160

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**





Custom Peacock (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Private House | Tunbridge Wells, Kent, UK
©photo: Ian Pickering


PEACOCK

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

PEACOCK



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля




105,28 cm | 41 29/64"

PEACOCK WHITE



Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля




105,28 cm | 41 29/64"

RAMADI

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

RAMADI A



+ crystal

275
276
277

RAMADI B



+ bianco assoluto

026
152
160


RAMADI C



+ bianco ghiaccio

221
227
280

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**





Murano 1 | Artistic mosaic, Murrine collection(1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Isabel | Artistic mosaic, Embroidery collection (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
Ramadi B | Artistic mosaic (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
TREND Transformations Showroom | Maidstone, UK

MIRAN ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

MIRAN A



+ bianco ghiaccio

160
181

MIRAN D



+ crystal

160
260

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**



MIRAN GOLD



+ crystal

025
760

MINNAGARA ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

MINNAGARA B



+ moka

160
223

MINNAGARA C



+ moka

026
260


MINNAGARA GOLD



+ crystal

025
160

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**



PERSIS

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

PERSIS A



+ bianco ghiaccio

160
260

PERSIS D



+ bianco ghiaccio

150
160


PERSIS GOLD



+ crystal


025
160

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**





Persis A (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")



Venice B (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

VENICE

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

VENICE A



+ bianco assoluto

160
750


VENICE B



+ crystal

269
280


VENICE GOLD



+ crystal

025
760

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**



UPAL

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

UPAL B



+ bianco ghiaccio

160
239

UPAL D



+ bianco ghiaccio

160
260


UPAL GOLD



+ crystal

025
280

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**



REY

ARTISTIC MOSAIC | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"

REY A



+ bianco ghiaccio

160
270

REY D



+ bianco ghiaccio

160
260


REY GOLD



+ crystal

025
160

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**





IMMENSE®

A vast array of nature-like symbols converges in a dreamy sketch of inspiration.

A vast array of nature-like symbols converges in a dreamy sketch of inspiration.

The idea of immense is so big that it is not easy to measure. It implies an authority in a matter of size and possibilities. It describes something that is bigger than all the rest; nothing can be greater than what is immense... right?

In the essence of the word lies the wisdom of the concept of infinite. An idea that can easily describe the power this new collection has to transform people's lives with striking and unlimited designs.

We named this collection Immense® to make a statement of how this new collection evokes landscapes and sceneries of immeasurable beauty.



Symmetry 2, Foliage 3, Effect 2, Parallels 1
Immense® Collection

Foliage 2 | Immense® collection

IMMENSE® FOLIAGE


Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную

FOLIAGE 1



+ pietra d'Assisi

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



FOLIAGE 2




+ bianco assoluto

FOLIAGE 3



+ bianco assoluto

IMMENSE® FOLIAGE





Foliage 3 | Immense® Collection
Muscat International Airport | Oman



Effect 2, Effect 1 | Immense® Collection
TREND Group Headquarters | Miami, USA


IMMENSE® EFFECT

Hand-cut | Tagliato a mano
Coupé à la main | Handgeschnitten
Cortado a mano | Наколотые вручную

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



EFFECT 1



EFFECT 2



EFFECT 3



IMMENSE® EFFECT



Effect 2 | Immense® Collection

The perception of reality changes continually in this breathtaking flow of interlaced lines and figures.
The superb effect this pattern produces is an optical illusion that plays with space and time and lets your senses take you into a place where hypnotic designs blend harmoniously with depth and color.

IMMENSE® PARALLELS


Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten | Cortado a mano | Наколотые вручную

PARALLELS 1




+ bianco ghiaccio

PARALLELS 2




+ bianco ghiaccio


Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | Формат модуля



PARALLELS 3




+ bianco ghiaccio



Parallels 1, Parallels 3 | Immense® Collection
TREND Group Headquarters | Miami, USA

IMMENSE® PARALLELS



Paralleles 1 | Immense® collection



Parallels 2 | Immense® Collection
Muscat International Airport | Oman

IMMENSE®
SYMMETRY


Hand-cut | Tagliato a mano
Coupé à la main | Handgeschnitten
Cortado a mano | Наколотые вручную

SYMMETRY 1




+ bianco ghiaccio

SYMMETRY 2




+ bianco ghiaccio

SYMMETRY 3



+ silver

Modular size | Formato modulo
Format module | Modulgröße
Formato módulo | **Формат модуля**





Symmetry 1, Symmetry2 | Immense® Collection
TREND Group Headquarters | Miami, USA



TREND ORIGINA®

TREND ORIGINA® COLORS
LA VENEZIANA
TRASCENDA™

TREND ORIGINA®



TREND Origina® Custom Design
Feel mosaic (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Fuorisalone, Nidi d'Uomo | Giardini Ingegnoli, Milano, Italy

When high-tech and innovation meet the beautiful raw material the earth creates, it forges TREND Origina®.
Pieces of nature that are tied together with the power to transform every place you can imagine.

Materials that boost your environments with the quality and design that stimulates your soul and lift your senses.
A category of products with the strength to last forever and the smoothness to be shaped to match your dreams.



607 Polar Ice
Portofino Tower Apartment | Miami Beach, USA
©Photo: Arnaldo Dal Bosco

TREND ORIGINA®

1652 ALL WHITE

607 POLAR ICE



431 WHITE



503 BIANCO SPIZZIO



616 PERLA BIANCA



655 WHITE STAR


TREND ORIGINA®



642 CREMA LUNA



537 CHIARO AMBRA




663 VETRO MORETTI



617 PERLA DI SABBIA



660 PIETRA SERENA



333 Polar Ice
Melbourne,
TREND Origina®1629 Musk.
Fulton lane | Melbourne, Australia
Architect: Fender Katsalidis

TREND ORIGINA®



1662 WARM WHITE



1624 SIERRA NEVADA




1610 ROYAL IVORY



692 KING IVORY


TREND ORIGINA®



1607 TERRA CHIARA




1606 TERRA DI SIENA



1629 MUSK



1628 AMBER CREAM



693 WALKER GOLD



1608 ST. LEO'S COPPER

TREND ORIGINA®



1623 HYDRA WHITE




1621 VENUS GREY



2402 DOVE TAIL




646 BLACK DIAMOND




656 BLACK STAR



630 NERO STELLA



TREND Origina® 655 White Star, 656 Black Star
T-Mobile shop | Las Vegas, Nevada



TREND Origina® 422 Orange
High School | Phoenix, Arizona

TREND ORIGINA®



451 WHITE COPPER



422 ORANGE



424 RED



465 ROSE




487 SPIRIT




467 DARK CHOCOLATE


TREND ORIGINA®




481 BLUE DREAM




483 NAVY BLUE



453 DARK BLUE



461 NIGHT BLUE



455 PURPLE BLUE




481 Blue Dream, 537 Chiaro Ambra, 642 Crema Luna, Custom Color
Wheatley Elementary Educational Campus | Washington, DC, USA
Hughes Group Architects




1648 Marquee Gray

TREND ORIGINA®




1649 RADIANT WHITE



1648 MARQUEE GRAY



1651 PRINCESS




1650 GRAPHITE LUSTER


TREND ORIGINA®



1653 ICE GOLD



1627 BLACK GOLD



Countertop: 1653 Ice Gold
Floor: Portand White
TREND Group Headquarters | Miami, USA



LA VENEZIANA

From The Renaissance to Art Deco, the transformation of this precious surface has evolved over time and continues today.

Venetian Terrazzo has the amazing quality to evolve and truly adapt to time and space.

A tribute to the ever changing, always beautiful Venetian Terrazzo.

LA VENEZIANA



1659 CAMPO CHIARO




1655 RIO FONDO



1654 RIO ALTO



1654 Rio Alto, 1660 Nero Ducale, 1656 Campo Scuro




LA VENZIANA Custom Design
1660 Nero Ducale, 1661 Nero Gondola, 1659 Campo Chiaro, 1655 Rio Fondo,
1657 Calle Grigia, 1658 Grigio Doge, 422 Orange
La Veneziana Room | Architect: Studio Asia, Carla Baratelli

LA VENEZIANA



1657 CALLE GRIGIA




1658 GRIGIO DOGE




1656 CAMPO SCURO


LA VENEZIANA



1660 NERO DUCALE



1661 NERO GONDOLA



Floor: 661 Nero Gondola
Wall: Immense® Symmetry
Countertop: 607 Polar Ice
Architect: Studio Asia, Carla Baratelli

Features and benefits



Extra resistance to heavy loads



Resistance to impact



Very thin and lightweight



Scratch resistant



Non-absorbency



Resistance to thermal shocks



Chemical resistant



Covers existing surfaces



1658 Grigio Doge
1656 Campo Scuro
1657 Calle Grigia

Dimensions | Technical Characteristics

Thickness | Spessore
Epaisseur | Stärke
Espesor | **Толщина**
6.6 Mm | 1/4“

Weight | Peso
Poids I Gewicht
Peso I **Вес**
14 kg/m² | 2.87 lbs/sqf

29,85 x 29,85 cm
12” x 12”

60 x 29,85 cm
24” x 12”

60 x 60 cm
24” x 24”

120 x 60 cm
48” x 24”

120 x 120 cm
48” x 48”

300 x 60 cm | 118” x 24”

300 x 120 cm | 118” x 48”

Special sizes upon request
Misure speciali su richiesta
Mesures spéciales sur demande
Spezialabmessungen auf Anfrage
Medidas especiales sobre demanda
Специальные размеры по заказу

ASTM C 373 | UNI EN ISO 10545 (3)
WATER ABSORPTION
NONE

ASTM D 256
IMPACT RESISTANCE
6.1 J/m

ASTM C 648
BREAKING STRENGTH
40.9 MPa

ASTM D 790M
FLEXURAL STRENGTH
28.1 MPa

ASTM C 1243 | UNI EN ISO 10545 (6)
ABRASIVE WEAR
87.1 mm³

DCOF (DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION)
0.54 FOR HONED FINISH
0.46 FOR MATT FINISH
0.38 FOR POLISHED FINISH

ASTM D 648
HIGH TEMPERATURE RESISTANCE
94°C

ASTM D 1712
STAIN RESISTANCE
NO STAINING

ASTM C 484 | UNI EN ISO 10545 (9)
THERMAL SHOCKS RESIST
RESISTANT

DIN 51094
LIGHT EXPOSURE
RESISTANT

UNI 8457
RESISTANCE TO FIRE
CLASS 1

DIN 51130
RESISTANCE TO SKIDDING
R10

RECYCLED CONTENT
UP TO 72%

UNI EN ISO 10545 (8)
LINEAR THERMAL EXPANSION
23.8 x 10^{-6} °C^{-1}

UNI EN ISO 10545 (13)
RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS
RESISTANT

UNI EN ISO 10545 (12)
FROST RESISTANCE
RESISTANT

DIN 51961
RESISTANCE TO
CIGARETTE BURNS
RESISTANT

LIVING BUILDING
CHALLENGE, DECLARED,
RED LIST FREE

Special processing | Edges

6.6 mm | 1/4“
Jolly edge | Costa Jolly | Bord Jolly
Kante Jolly | Canto Jolly | **Кромка Jolly**

6.6 mm | 1/4“
Rounded edge | Costa tonda | Bord rond
Runde Kante | Canto redondo | **Круглая Кромка**

6.6 mm | 1/4“
Recalibrated rounded edge | Costa tonda ricalibrata
Bord rond recalibré | Runde kalibrierte Kante
Canto redondo recalibrado | **Круглая Калиброванная Кромка**

Skirting

Battiscopa | Plinthe | Fußleiste | Zócalo | **Плинтус**

Rounded edge | Costa tonda
Bord rond | Runde Kante
Canto redondo | **Круглая Кромка**

Comparison Chart

	Porcelain tiles	Porcelain slabs	Poured Terrazzo	Epoxy Terrazzo	**TREND Origina™ La Veneziana**
Ease of installation	NO	YES	NO	NO	YES
Performance	YES	YES	NO	NO	YES
Maintenance cost	LOW	LOW	HIGH	HIGH	LOW
Uniqueness of design	NO	NO	YES	YES	YES
Depth and warmth of look	NO	NO	YES	YES	YES
Customizable	NO	NO	YES	YES	YES



Portland Silver | Trascenda™
Private house | Miami. USA

TRASCENDA™

The ultimate expression of nature, art and human mind.
Transcendence is a deep human impulse. A deep-rooted desire to leave an impression, a hallmark, even after we've disappeared. Impressions which last, transcend time, transcend spaces.

A digital image applied on the surface.
Impressions, feelings and emotions that last forever.

Our innovative process transforms a TREND slab into a design that will inspire you.

TRASCENDA™



PORTLAND WHITE



PORTLAND SILVER



Portland White | Trascenda™
Private house | Australia



Calacatta | Trascenda™
Private house | Bologna, Italy

TRASCENDA™



CALACATTA A



CALACATTA B



CALACATTA C



Statuario, Portland Silver | Trascenda™
Private house | Australia

TRASCENDA™



STATUARIO A



STATUARIO B



STATUARIO C


TRASCENDA™



IMPERIAL BLUE



IMPERIAL IVORY



Imperial Blue | Trascenda™



Light & Shadow | Trascenda™
Private house | Bologna, Italy
Architect: Studio Asia

TRASCENDA™



LIGHT & SHADOW



RUSTY




CARRARA



1 Image

Custom design

2 Project Layout



How it works

Trascenda™ can be used for light commercial floors, walls and ounter tops.

This technique does not change the characteristics of a TREND slab.




3 Production

4 Final result

1 Image

Custom Statuario







Floor plan

2 Project Layout


Floor plan




Back wall




Accent wall - front






Water closet walls



Accent wall - back



3 Production of the slabs

Each piece is unique and exclusive. It's easy to create your custom project.



4 Final result

What we need

Di cosa abbiamo bisogno

1. Image | Immagine

YES	NO
☐ 300 dpi / 1:1 scale (High resolution TIFF, JPG, PDF) 300 dpi / scala 1:1 (TIFF, JPG, PDF ad alta risoluzione)	☐ 72 dpi / Not to scale 72dpi / Non in scala
☐ Images from Image Bank Immagini da Image Bank	☐ GIF
☐ Original drawing Disegno originale	☐ Low resolution JPG or PDF JPG e PDF a bassa risoluzione

2. Layout of the project | Disegno del progetto


YES	NO
☐ DWG: plans and sections DWG: piante e sezioni	☐ Handmade drafts Schizzi fatti a mano
☐ Detailed dimensions Misure dettagliate	☐ PDF files without the dimensions Documenti PDF senza le misure
☐ Original drawing Disegno originale	☐ Not to scale drawings Disegni non in scala

3. Size of the slab | Dimensione lastra

☑ Maximun size | Dimensioni massime
300 x 120 cm | 118" x 48"



Countertop: Calacatta | Trascenda™
Private house | Australia



TECHNICAL INFORMATION

SUGGESTED ADHESIVES
PROFILES
WEIGHT AND DIMENSIONS
SPECIFICATIONS
GROUT COLORS

SUGGESTED ADHESIVES

COLLANTI SUGGERITI | COLLES CONSEILLÉES | EMPFOHLENE KLEBSTOFFE | ADHESIVOS SUGERIDOS | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ

IMPORTANT NOTICE: the substrates must be perfectly flat, smooth, ripe, firm, smooth and white.
AVVERTENZA IMPORTANTE: i supporti devono essere perfettamente planari, lisci, maturi, consistenti, regolari e bianchi.
AVERTISSEMENT IMPORTANT: Les supports doivent être parfaitement plats, lisses, mûris, solides, réguliers et blancs.
WICHTIGER HINWEIS: Der Untergrund muss perfekt eben, glatt, gesättigt, zusammenhängend, regelmäßig und weiß sein.
ADVERTENCIA IMPORTANTE: El soporte debe ser perfectamente plano, liso, maduro, consistente, regular y blanco.
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подложки должны быть абсолютно плоскими, гладкими, выдержанными, плотными, ровными и белыми.

WALLS AND FLOORING - INTERNAL AND EXTERNAL

PAVIMENTI E PARETI - INTERNO ED ESTERNO | SOLS ET MURS - INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | BÖDEN UND WÄNDE - INNEN- UND AUSSENBEREICH
PAVIMENTOS Y PAREDES - INTERIOR Y EXTERIOR | ПОЛЫ И СТЕНЫ – ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ

MATERIALS MATERIALI MATERIAUX MATERIALIEN MATERIALES МАТЕРИАЛЫ	**SUBSTRATES** SUPPORTI SUPPORTS UNTERGRUND SOPORTES ПОДЛОЖКИ	**MANUFACTURER** PRODUTTORE PRODUCTEUR HERSTELLER FABRICANTE ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	**ADHESIVE** ADESIVO ADHESIF KLEBSTOFF ADHESIVO КЛЕЙ	**CLASS** CLASSE CLASSE KLASSE CLASE КЛАСС	**USE** CONSUMI CONSOMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД
Glass mosaic, karma, liberty, metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold Mosaico vetroso, vetro decorativo karma, liberty, metropolis, smalti veneziani, oro Mosaïque en verre, verre décoratif karma, liberty, metropolis, émaux vénitiens, or Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma, Liberty, Metropolis, esmaltes venecianos, oro Стеклянная мозаика, декоративное стекло karma, liberty, metropolis, венецианские эмали, золото	**Cement screeds, concrete, screeds, heaters, old ceramics, gypsum-based plaster*, cement-based plaster, plasterboard*, fibre cement panels, lightened concrete panels, cement finished foam core panels** Massetti cementizi, calcestruzzo, massetti, riscaldanti, vecchia ceramica, intonaci base gesso*, intonaci base cemento, cartongesso*, pannelli in fibrocemento, pannelli in cemento allegerito, pannelli in polistilene finitura cementizia Chapes en ciment, béton, chapes chauffantes, ancienne céramique, enduits à base de plâtre*, enduits à base de ciment, placoplâtre*, panneaux en fibrociment, panneaux en béton alléger, panneaux en polystyrène finition ciment Zementestrich, Beton, Heizestrich, alte Keramik, Gipsputz*, Zementputz, Gipskarton*, Faserzementplatten, Leichtbetonplatten, Polystyrolplatten mit Zementbeschichtung Maestras de cemento, hormigón, maestras, radiantes, cerámica antigua, revoque de yeso*, revoque de cemento, cartón-yeso*, paneles de fibrocemento, paneles de cemento aligerado, paneles de poliestireno con acabado cemento Цементные стяжки, бетон, подогреваемые стяжки, старая керамика, штукатурки на гипсовой основе*, штукатурки на цементной основе, гипсокартон*, панели из асбестоцемента, панели из облегченного цемента, панели из полистерола, цементная отделка	**LITOKOL** **LATICRETE** **MAPEI**	**LITOPLUS K55 + LATEXKOL** **254 PLATINUM** **ADESILEX P10 + ISOLASTIC**	**C2TES1** **C2TES1** **C2TES1**	**2,5 kg/mq**
	Wood | Legno | Bois | Holz | Madera | Дерево	**LITOKOL** **LATICRETE** **MAPEI**	**LITOELASTIC** **LATALASTIK** **KERALASTIC T**	**R2T** **R2T** **R2T**	**2,0 kg/mq**
	Metal | Metallo | Métal | Metall | Metal | Металл	**LITOKOL** **LATICRETE** **LATICRETE** **MAPEI**	**LITOELASTIC** **LATALASTIK** **LATAPOXY 300** **KERALASTIC T**	**R2T** **R2T** **R2T** **R2T**	**2,0 kg/mq**

*** After the application of primer** | Previa stesura di primer | Après application du primaire | Nach Auftrag eines Primers | Previa aplicación de imprimación | После нанесения грунтовки

POOL AND SPA PISCINA E SPA | PISCINE ET SPA | POOLS UND SPA | PISCINAS Y SPA | БАССЕЙН И СПА

Glass mosaic, karma, liberty, metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold Mosaico vetroso, vetro decorativo karma, liberty, metropolis, smalti veneziani, oro Mosaïque en verre, verre décoratif karma, liberty, metropolis, émaux vénitiens, or Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma, Liberty, Metropolis, esmaltes venecianos, oro Стеклянная мозаика, декоративное стекло karma, liberty, metropolis, венецианские эмали, золото	**Cement plasters and levelling, concrete, cement screeds, cement waterproofing, cement finished foam core panels** Intonaci e rasanti cementizi, calcestruzzo, massetti cementizi, impermeabilizzazioni cementizie, pannelli in polistilene finitura cementizia Enduits et produits de ragréage en ciment, béton, chapes en ciment, imperméabilisations en ciment, panneaux en polystyrène finition ciment Zementputz und Zementspachtelmassen, Beton, Zementestrich, Zementdichtstoffe, Polystyrolplatten mit Zementbeschichtung Revoques y enlucidos de cemento, hormigón, maestras de cemento, impermeabilizaciones de cemento, paneles de poliestireno con acabado cemento Цементные штукатурки и шпатлевки, бетон, цементные стяжки, цементная гидроизоляция, панели из полистерола, цементная отделка	**LITOKOL** **LATICRETE** **MAPEI**	**LITOPLUS K55 + LATEXKOL** **254 PLATINUM** **ADESILEX P10 + ISOLASTIC**	**C2TES1** **C2TES1** **C2TES1**	**2,5 kg/mq**
	Metal** | Metallo** | Métal** | Metall** | Metal** | Металл**	**LITOKOL** **LATICRETE** **LATICRETE** **MAPEI**	**LITOELASTIC** **LATALASTIK** **LATAPOXY 300** **KERALASTIC T**	**R2T** **R2T** **R2T** **R2T**	**2,0 kg/mq**

**** Always consult the technical department** | Consultare sempre l'ufficio tecnico | Consulter toujours le bureau technique
Bitte immer an die technische Abteilung wenden | Consultar siempre al departamento técnico | всегда консультироваться с техническим отделом

TREND ORIGINA®

MATERIALS MATERIALI MATERIAUX MATERIALIEN MATERIALES МАТЕРИАЛЫ	**SUBSTRATES** SUPPORTI SUPPORTS UNTERGRUND SOPORTES ПОДЛОЖКИ	**MANUFACTURER** PRODUTTORE PRODUCTEUR HERSTELLER FABRICANTE ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	**ADHESIVE** ADESIVO ADHESIF KLEBSTOFF ADHESIVO КЛЕЙ	**CLASS** CLASSE CLASSE KLASSE CLASE КЛАСС	**USE** CONSUMI CONSOMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД
TREND ORIGINA® **Maximum size 60 x 60 cm** Formato massimo 60 x 60 cm Format maximum 60 x 60 cm Höchstformat 60 x 60 cm Formato máximo 60 x 60 cm Максимальный формат 60 x 60 см	**Cement plasters and levelling, concrete, cement screeds, cement waterproofing, cement finished foam core panels** Intonaci e rasanti cementizi, calcestruzzo, massetti cementizi, impermeabilizzazioni cementizie, pannelli in polistilene finitura cementizia Enduits et produits de ragréage en ciment, béton, chapes en ciment, imperméabilisations en ciment, panneaux en polystyrène finition ciment Zementputz und Zementspachtelmassen, Beton, Zementestrich, Zementdichtstoffe, Polystyrolplatten mit Zementbeschichtung Revoques y enlucidos de cemento, hormigón, maestras de cemento, impermeabilizaciones de cemento, paneles de poliestireno con acabado cemento Цементные штукатурки и шпатлевки, бетон, цементные стяжки, цементная гидроизоляция, панели из полистерола, цементная отделка	**LITOKOL** **LATICRETE** **MAPEI**	**LITOSTONE K99** **RAPID SUPERFLEX 335 254 RAPID** **GRANIRAPID**	**C2FE** **C2TES1** **C2TES1**	**4,0 kg/mq**
TREND ORIGINA® **Sizes larger than 60 x 60 cm and** Formati superiori al 60 x 60 cm e Formats supérieurs à 60 x 60 cm Formate über 60 x 60 cm und Formatos superiores a 60 x 60 cm y Форматы, превышающие 60 x 60 см	**Sub floors with radiant heat and metal**** Massetti radianti e metallo** Chapes chauffantes et métal ** Heizestriche und Metall** Capa de mortero con suelo radiante, metal** Излучающие стяжки и металл**	**TREND** **KERAKOLL** **LITOKOL** **LATICRETE** **MAPEI**	**LASTRE** **SUPERFLEX ECO** **LITOELASTIC** **LATALASTIK** **KERALASTIC T**	**R2T** **R2T** **R2T** **R2T** **R2T**	**4,0 kg/mq**

**** Always consult the technical department** | Consultare sempre l'ufficio tecnico | Consulter toujours le bureau technique
Bitte immer an die technische Abteilung wenden | Consultar siempre al departamento técnico | всегда консультироваться с техническим отделом

RECOMMENDED GROUTING & DETERGENTS

FUGANTI & DETERGENTI SUGGERITI | CIMENTS-JOINT & DÉTERGENTS CONSEILLÉS | EMPFOHLENE FUGENFÜLLER UND REINIGUNGSMITTEL
RELLENOS PARA JUNTAS & DETERGENTES SUGERIDOS | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАТИРКИ & МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

IMPORTANT NOTICE: the joints must be of a thickness of at least 3 mm and a width of at least 1 mm Usage temperature between +12° and +30°c
AVVERTENZA IMPORTANTE: le fughe devono avere almeno 3 mm di spessore ed 1 mm di largezza. Temperature di utilizzo da +12° a +30°c
AVERTISSEMENT IMPORTANT: les joints doivent avoir au moins 3 mm d'épaisseur et 1 mm de large. Températures d'utilisation de +12° à +30°c
WICHTIGER HINWEIS: Die Fugen müsse mindestens 3 mm stark und 1 mm breit sein. Verwendungstemperatur: +12° bis +30°C
ADVERTENCIA IMPORTANTE: las juntas deben tener como mínimo 3 mm de grosor y 1 mm de ancho. Temperatura de uso: +12° a +30°C
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: швы должны иметь толщину по крайней мере 3 мм и ширину 1 мм. Температура использования от +12° до +30°

WALLS AND FLOORING - INTERNAL AND EXTERNAL

PAVIMENTI E PARETI - INTERNO ED ESTERNO | SOLS ET MURS - INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | BÖDEN UND WÄNDE - INNEN- UND AUSSENBEREICH
PAVIMENTOS Y PAREDES - INTERIOR Y EXTERIOR | ПОЛЫ И СТЕНЫ – ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ

MATERIALS MATERIALI MATERIAUX MATERIALIEN MATERIALES МАТЕРИАЛЫ	**MANUFACTURER/ADHESIVE** PRODUTTORE/GROUT PRODUCTEUR/CIMENT HERSTELLER/KLEBSTOFF FABRICANTE/ADHESIVO ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/КЛЕЙ	**TILE FORMAT** FORMATO TESSERA FORMAT TESSELLE STEINFORMAT FORMATO TESELA ФОРМАТ ЧИПСОВ	**USE** CONSUMI CONSOMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД	**DETERGENT** DETERGENTE DETERGENT REINIGUNGS-MITTEL DETERGENTE МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО	**USE** CONSUMI CONSOMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД
· Glass mosaic, Karma, Liberty, Metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold, TREND ORIGINA®/ Agglomerates · Mosaico vetroso, vetro decorativo Karma, Liberty, Metropolis, smalti veneziani, oro, TREND ORIGINA®/Agglomerates · Mosaïque en verre, verre décoratif Karma, Liberty, Metropolis, émaux vénitiens, or, TREND ORIGINA® / Agglomérates · Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold, TREND ORIGINA®/Agglomerates · Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma, Liberty, Metropolis, esmaltes venecianos, oro, TREND ORIGINA®/Agglomerates · Стеклянная мозаика, декоративное стекло Karma, Liberty, Metropolis, венецианские эмали, золото, TREND ORIGINA®/ агломераты	**TREND | MY KIT** **LITOKOL | STARLIKE** **KERAKOLL | FUGALITE°** **MAPEI | KERAPOXY DESIGN**	**1 x 1 cm** **1,5 x 1,5 cm** **2 x 2 cm** **HEXAGONAL** **LIBERTY** **METROPOLIS** **ARTISTIC 1 x 1 cm** **ARTISTIC 2 x 2 cm**	**1,50 kg/mq** **1,10 kg/mq** **1,20 kg/mq** **1,00 kg/mq** **1,00 kg/mq** **0,90 kg/mq** **2,50 kg/mq** **2,00 kg/mq**	**LITONET/LITONET GEL** **LITONET/LITONET GEL** **FUGASOAP** **EPOXY CLEANER**	**10-15 mq/Lt**

POOL AND SPA PISCINA E SPA | PISCINE ET SPA | POOLS UND SPA | PISCINAS Y SPA | БАССЕЙН И СПАСПА

· Glass mosaic, Karma, Liberty**, Metropolis** decorative glass, Venetian smalti and gold, TREND ORIGINA®/Agglomerates** · Mosaico vetroso, vetro decorativo Karma**, Liberty**, Metropolis**, smalti veneziani, oro, TREND ORIGINA®/Agglomerates · Mosaïque en verre, verre décoratif Karma**, Liberty**, Metropolis**, émaux vénitiens, or, TREND ORIGINA® / Agglomérates · Glasmosaik, Glasdekorationen Karma**, Liberty**, Metropolis**, venezianische Emaille, Gold, TREND ORIGINA®/Agglomerates · Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma**, Liberty**, Metropolis, esmaltes venecianos, oro, TREND ORIGINA®/agglomerates · Стеклянная мозаика, декоративное стекло Karma**, Liberty**, Metropolis**, венецианские эмали, золото, TREND ORIGINA®/агломераты	**TREND | MY KIT** **LITOKOL | STARLIKE** **KERAKOLL | FUGALITE°** **MAPEI | KERAPOXY DESIGN**	**1 x 1 cm** **1,5 x 1,5 cm** **2 x 2 cm** **HEXAGONAL** **LIBERTY**** **METROPOLIS**** **ARTISTIC 1 x 1 cm** **ARTISTIC 2 x 2 cm**	**1,50 kg/mq** **1,10 kg/mq** **1,20 kg/mq** **1,00 kg/mq** **1,00 kg/mq** **0,90 kg/mq** **2,50 kg/mq** **2,00 kg/mq**	**LITONET/LITONET GEL** **LITONET/LITONET GEL** **FUGASOAP** **EPOXY CLEANER**	**10-15 mq/Lt**

° Only for internal use | Solo per interno | Seulement pour intérieur | Nur für Innenbereiche | Solo para interiores | только для внутренних поверхностей
**** Always consult the technical department** | Consultare sempre l'ufficio tecnico | Consulter toujours le bureau technique
Bitte immer an die technische Abteilung wenden | Consultar siempre al departamento técnico | всегда консультироваться с техническим отделом

TREND PLUS









TREND Plus System is an innovative technology with polyurethane reactive (PUR) rear support for glass mosaic sheets that makes installation of the material fast and easy. Guaranteed maximum flexibility of the sheet during installation without detaching of the tiles. It can be used with any bonding and is the best solution for the installation of the mosaic in any environment: outdoor, indoor, swimming pools, etc.
WARNING: Use a 4 x 4 mm notched trowel for installation.

TREND Plus System è l'innovativa tecnologia con il supporto posteriore in poliuretano reattivo (PUR) per i fogli di mosaico vetroso che rende la posa del materiale semplice e veloce. Garanzia di massima flessibilità del foglio in fase di posa senza che le tessere si stacchino. Può essere utilizzato con qualsiasi collante e rappresenta la migliore soluzione per l'installazione del mosaico in ogni ambiente: esterni, interni, piscine, etc.
ATTENZIONE: Per la posa utilizzare spatola dentata 4 x 4 mm.

TREND Plus System est la technologie innovante avec le support au dos en polyuréthane réactif (PUR) pour les feuilles de mosaïque en verre qui rend la pose du matériel simple et rapide. Garantie de la flexibilité maximum de la feuille en phase de pose sans que les tesselles ne se décollent. Il peut être utilisé avec tout type de colle et représente la meilleure solution pour l'installation de la mosaïque dans chaque espace: extérieurs, intérieurs, piscines, etc.
ATTENTION : Pour la pose, utiliser la spatule dentée 4 x 4 mm.


TREND Plus System ist die innovative Technologie mit Rückwand aus reaktivem Polyurethan (PUR) für Glasmosaikblätter, die sich dadurch besonders einfach und schnell verlegen verlassen. Höchste Flexibilität des Blattes beim Verlegen ohne Ablösen der Mosaiksteine garantiert. Es kann mit jeglichen Klebstoffen verwendet werden und stellt die beste Lösung für das Verlegen von Mosaiken in jedem Ambiente dar: Innen- und Außenbereiche, Pools usw.
ACHTUNG: zum Verlegen eine Zahnspachtel von 4 x 4 mm verwenden.

TREND Plus System es la innovadora tecnología con soporte posterior de poliuretano reactivo (PUR) para láminas de mosaico vítreo que hace de la colocación del material una operación simple y rápida. Garantía de máxima flexibilidad de la lámina durante la fase de alicatado, sin que las teselas se suelten. Puede utilizarse con cualquier adhesivo, es la mejor solución para la colocación de mosaicos en cualquier ambiente: exteriores, interiores, piscinas, etc.
ATENCIÓN: Para el alicatado utilice una llana dentada de 4 x 4 mm.

TREND Plus System - инновационная технология с подложкой из реактивного полиуретана (PUR) для листов стеклянной мозаики, делающая укладку материала более простой и быстрой. Гарантия максимальной гибкости листа в фазе укладки, не вызывающей отсоединения чипсов. Может использоваться с любым клеем и представляет собой наилучшее решение для установки мозаики на любые поверхностях: наружных, внутренних, бассейнах и т.д.
ВНИМАНИЕ: Для укладки использовать зубчатый шпатель 4 x 4 мм.

PROFILE CRM







Aluminium profile for joining floor and glass mosaic wall. It responds to cleaning needs by joining the typical internal angle of kitchen worktops or shower cubicles created on site.

MOSAICTEC CRM 44 AS Silver Anodised Aluminium
Aluminium profile with anodized silver surface, offers adequate protection to the visible part against natural corrosion of the aluminium.

Material: Extruded anodised aluminium
Colour: Silver
Length: 2.70 metres
Height: 4.4 mm
Article **CRM 44 AS**

Profilo in alluminio per raccordare pavimento e rivestimento in mosaico vetroso. Risponde ad esigenze di pulizia raccordando l'angolo interno tipico dei piani di lavoro delle cucine o dei box doccia realizzati in opera.

MOSAICTEC CRM 44 AS Alluminio Anodizzato Argento
Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Colore: Argento
Lunghezza: 2,70 metri
H: 4,4 mm
Art. **CRM 44 AS**

Profil en aluminium pour joindre le sol et le revêtement en mosaïque en verre. Il répond aux besoins de nettoyage en joignant l'angle interne typique des plans de travail des cuisines ou des cabines de douche réalisées sur place.

MOSAICTEC CRM 44 AS Aluminium Anodisé Argent
Le profil en aluminium avec sa surface anodisée argent, offre une protection adéquate de la partie visible contre la corrosion naturelle de l'aluminium.

Matériau: Aluminium Anodisé extrudé
Couleur: Argent
Longueur: 2,70 mètres
H: 4,4 mm
Art. **CRM 44 AS**

Aluminiumprofil zum Verbinden von Fußboden und Verkleidung aus Glasmosaik. Erleichtert die Reinigung durch Verbindung der inneren Ecken, die typisch für Arbeitsflächen in Küchen oder Duschkabinen sind.

MOSAICTEC CRM 44 AS Silberfarbenes eloxiertes Aluminium
Aluminiumprofil mit silberfarbener eloxierter Oberfläche für einen angemessenen Schutz des sichtbaren Teils gegen die natürliche Korrosion des Aluminiums.

Material: Extrudiertes eloxiertes Aluminium
Farbe: Silber
Länge: 2,70 Meter
H: 4,4 mm
Art. **CRM 44 AS**

Perfil de aluminio para la unión pavimento-revestimiento de mosaico vítreo. Asegura un acabado que permite la limpieza de las esquinas internas habituales de las encimeras de las cocinas y de las cabinas de ducha construidas en obra.

MOSAICTEC CRM 44 AS Aluminio Anodizado Plateado
Perfil de aluminio con superficie anodizada plateada, protege adecuadamente la parte vista contra la corrosión natural del aluminio.

Material: Aluminio anodizado extruido
Color: Plateado
Longitud: 2,70 metros
H: 4,4 mm
Art. **CRM 44 AS**


Алюминиевый профиль для соединения пола и отделки из стеклянной мозаики. Отвечает требованиям чистоты, соединяя типичный внутренний угол изготавливаемых на месте рабочих поверхностей кухни или душевых кабин.

MOSAICTEC CRM 44 AS Анодированный алюминий серебряного цвета
Профиль из анодированного алюминия серебряного цвета является соответствующей защитой видимой части от естественной коррозии алюминия.

Материал: Экструдированный анодированный алюминий
Цвет: Серебро
Длина: 2,70 метров
В: 4,4 мм
Арт. CRM 44 AS

PROFILE RJF









Minimal profile for fitting the outer corners of extremely reduced sections can also be used for high value solutions since it is practically invisible. The particular shape uses the 45° bevel typical of tile sections while discretely protecting the extremely fragile edge of the mosaic. Invisible but effective.	**MOSAICTEC RJF 44 AS Silver Anodised Aluminium** Aluminium profile with anodized silver surface, offers adequate protection to the visible part against natural corrosion of the aluminium.	Material: Extruded anodised aluminium Colour: Silver Length: 2.70 metres Height: 4.4 mm **Article RJF 44 AS**
Profilo minimale per il raccordo di angoli esterni a sezione estremamente ridotta, permette un utilizzo anche nelle soluzioni di alto pregio risultando praticamente invisibile. La particolare forma sfrutta la svasatura a 45° tipica della sezione delle tessere proteggendo in modo discreto lo spigolo estremamente fragile del mosaico. Invisibile ma efficace.	**MOSAICTEC RJF 44 AS Alluminio Anodizzato Argento** Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.	Materiale: Alluminio Anodizzato estruso Colore: Argento Lunghezza: 2,70 metri H: 4,4 mm **Art. RJF 44 AS**
Ce profil minimal conçu pour le raccord des angles extérieurs à section très réduite, permet une utilisation dans les solutions de haute qualité puisqu'il résulte pratiquement invisible. Sa forme particulière exploite le chanfrein à 45°, typique de la section des tesselles, tout en protégeant discrètement l'angle extrêmement fragile du mosaïque. Invisible mais efficace.	**MOSAICTEC RJF 44 AS Aluminium Anodisé Argent** Le profil en aluminium avec sa surface anodisée argent, offre une protection adéquate de la partie visible contre la corrosion naturelle de l'aluminium.	Matériau : Aluminium Anodisé extrudé Couleur : Argent Longueur : 2,70 mètres H : 4,4 mm **Art. RJF 44 AS**
Minimales Profil zum Verbinden der äußeren Ecken mit extrem geringem Querschnitt. Wirkt fast unsichtbar und kann daher auch bei besonders hochwertigen Lösungen verwendet werden. Die besondere Form nutzt die 45°-Abschrägung, die typisch für den Querschnitt von Mosaiksteinen ist, wodurch ihre ausgesprochen empfindlichen Kanten geschützt werden. Unsichtbar aber wirkungsvoll.	**MOSAICTEC RJF 44 AS Silberfarbenes eloxiertes Aluminium** Aluminiumprofil mit silberfarbener eloxierter Oberfläche für einen angemessenen Schutz des sichtbaren Teils gegen die natürliche Korrosion des Aluminiums.	Material: Extrudiertes eloxiertes Aluminium Farbe: Silber Länge: 2,70 Meter H: 4,4 mm **Art. RJF 44 AS**
Perfil minimalista para la unión de esquinas externas de sección muy pequeña, puede utilizarse en soluciones de alto nivel al ser prácticamente invisible. Su forma especial aprovecha el característico abocinado de 45° de la sección de las teselas, protegiendo el canto extremadamente frágil del mosaico sin hacerse notar. Invisible pero eficaz.	**MOSAICTEC RJF 44 AS Aluminio Anodizado Plateado** Perfil de aluminio con superficie anodizada plateada, protege adecuadamente la parte vista contra la corrosión natural del aluminio.	Material: Aluminio anodizado extruido Color: Plateado Longitud: 2,70 metros H: 4,4 mm **Art. RJF 44 AS**
Минимальный профиль для внешних углов с чрезвычайно уменьшенным сечением, может использоваться также для высококачественных решений, являясь практически невидимым. Особая форма использует скос 45°, типичный для сечения чипсов, удовлетворительно защищает чрезвычайно хрупкий край мозаики. Невидимый, но эффективный.	**MOSAICTEC RJF 44 AS Анодированный алюминий серебряного цвета** Профиль из анодированного алюминия серебряного цвета является соответствующей защитой видимой части от естественной коррозии алюминия.	Материал: Экструдированный анодированный алюминий Цвет: Серебро Длина: 2,70 метров B: 4,4 мм **Арт. RJF 44 AS**

PROFILE SJM + SJC









Multi-purpose element able to connect external corners, to be used as an end or a decorative strip and in most types of installation offers perfect symmetry of the 2 exposed sides. The profile has a single special piece, a multi-purpose cubic section capsule for all installation requirements.	**MOSAICTEC SJM 44 AS Silver Anodised Aluminium** Profile with anodized silver surface, offers adequate protection to the visible part against natural corrosion of the aluminium. **MOSAICTEC SJC 44 AS Silver Anodised Aluminium Capsule.** Capsule for the creation of internal, external and triaxial connections. Thanks to the symmetry of the section, it enables implementation of any type of connection with a single element.	Material: Extruded anodised aluminium. Colour: Silver | Length: 2.70 metres Height: 4.4 mm | Article SJM 44 AS Material: Extruded anodised aluminium. Colour: Silver | Height: 4.4 mm | **Article SJC 44 AS**
Elemento polivalente in grado di raccordare spigoli esterni o essere utilizzato come terminale e listello decorativo evidenziando, in qualsiasi utilizzo di posa, una perfetta simmetria dei 2 lati a vista. Il profilo è dotato di unico pezzo speciale, una capsula a sezione cubica, polivalente per tutte le esigenze di posa.	**MOSAICTEC SJM 44 AS Alluminio Anodizzato Argento.** Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio. **MOSAICTEC SJC 44 AS Capsula Alluminio Anodizzato Argento.** Capsule per la realizzazione di raccordi interni, esterni e triassiali. Grazie alla simmetria della sezione permette l'esecuzione di ogni tipo di raccordo con un unico elemento.	Materiale: Alluminio Anodizzato estruso. Colore: Argento | Lunghezza: 2,70 metri H: 4,4 mm | **Art. SJM 44 AS** Materiale: Alluminio Anodizzato estruso. Colore: Argento H: 4,4 mm | **Art. SJC 44 AS**
Élément polyvalent conçu pour raccorder les angles extérieurs ou être utilisé comme élément terminal et listel décoratif, susceptible de mettre en valeur, quelque soit la pose réalisée, la parfaite symétrie des 2 côtés exposés. Le profil est pourvu d'une pièce unique spéciale, une capsule à section cubique, polyvalente pour toutes les exigences de pose.	**MOSAICTEC SJM 44 AS Aluminium Anodisé Argent** Le profil en aluminium avec sa surface anodisée argent, offre une protection adéquate de la partie visible contre la corrosion naturelle de l'aluminium. **MOSAICTEC SJC 44 AS Capsule Aluminium Anodisé Argent.** Capsules pour la réalisation de raccords internes, externes et triaxiaux. Grâce à la symétrie de la section, il permet de réaliser tout type de raccord avec un seul élément.	Matériau: Aluminium Anodisé extrudé Couleur: Argent | Longueur: 2,70 mètres H: 4,4 mm | **Art. SJM 44 AS** Matériau: Aluminium Anodisé extrudé Couleur: Argent | H: 4,4 mm | **Art. SJC 44 AS**
Mehrzweckelement, das äußere Ecken verbinden oder als Abschluss und Zierleiste verwendet werden kann und bei jeder Art von Verlegung eine perfekte Symmetrie der 2 sichtbaren Seiten gewährleistet. Das Profil ist mit einem einzigen speziellen Element versehen, einer Kapsel mit kubischem Querschnitt, die für sämtliche Verlegeanforderungen geeignet ist.	**MOSAICTEC SJM 44 AS Silberfarbenes eloxiertes Aluminium** Aluminiumprofil mit silberfarbener eloxierter Oberfläche für einen angemessenen Schutz des sichtbaren Teils gegen die natürliche Korrosion des Aluminiums. **MOSAICTEC SJC 44 AS Kapsel Silberfarbenes eloxiertes Aluminium** Kapsel für die Realisierung interner, externer und dreiachsiger Verbindungen. Dank der Symmetrie des Querschnitts gestattet sie die Ausführung jeder Art von Verbindungen mit einem einzigen Element.	Material: Extrudiertes eloxiertes Aluminium Farbe: Silber | Länge: 2,70 Meter | H: 4,4 mm **Art. SJM 44 AS** Material: Extrudiertes eloxiertes Aluminium | Farbe: Silber H: 4,4 mm | **Art. SJC 44 AS**
Elemento polivalente para la unión de cantos exteriores o para su empleo como terminal y listón decorativo, mostrando, en todas las aplicaciones de colocación, una perfecta simetría de los 2 lados vistos. El perfil dispone de una única pieza especial, una cápsula de sección cúbica, polivalente para todas las situaciones de colocación.	**MOSAICTEC SJM 44 AS Aluminio Anodizado Plateado**. Perfil de aluminio con superficie anodizada plateada, protege adecuadamente la parte vista contra la corrosión natural del aluminio. **MOSAICTEC SJC 44 AS Cápsula Aluminio Anodizado Plateado**. Cápsulas para la realización de uniones internas, externas y triaxiales. Gracias a la simetría de la sección permite realizar todo tipo de uniones con un único elemento.	Material: Aluminio anodizado extruido. Color: Plateado | Longitud: 2,70 metros H: 4,4 mm | **Art. SJM 44 AS** Material: Aluminio anodizado extruido. Color: Plateado | H: 4,4 mm | **Art. SJC 44 AS**
Многопрофильный элемент, который может соединять внешния края или использоваться в качестве концевого элемента и декоративной планки при любом применении во время укладки, идеальная видимая симметрия 2 сторон. Профиль оснащен единственным специальным элементом, капсулой с кубическим сечением, многофункциональной для всех требований укладки.	**MOSAICTEC SJM 44 AS Профиль из анодированного** алюминия серебряного цвета является соответствующей защитой видимой части от естественной коррозии алюминия. **MOSAICTEC SJC 44 AS Капсула из анодированного алюминия серебряного цвета**. Капсулы для выполнения внутренних, внешних и трехосных соединений. Благодаря симметричности сечения, она позволяет выполнять любые типы соединений с помощью единственного элемента.	Цвет: Серебро Длина: 2,70 метров | B: 4,4 мм | Арт. SJM 44 AS Материал: Экструдированный анодированный алюминий | Цвет: Серебро B: 4,4 мм | **Арт. SJC 44 AS**

VITREO | BRILLANTE | SHINING | FEEL
WEIGHT AND DIMENSIONS | 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm | 5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm | 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~7 kg/m^2 | 1.6 lbs/SQF
QUANTITY PER BOX QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m^2 | 21.528 SQF
BOXES PER PALLET SCATOLE/PALETTA CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PALLET WEIGHT PESO PALETTA POIDS PALETTE PALETTENGEWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1030 Kg | ~ 2266 lb

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094

COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

DIN 51097

SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	C C C C C C

DIN 51130

SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

VITREO GRIP
SPECIAL PROCESSING
LAVORAZIONI SPECIALI | FAÇONNAGES SPÉCIAUX | SPEZIALBEARBEITUNGEN | TRABAJOS ESPECIALES | СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

VITREO GRIP

COLOURS | COLORI | COULEURS | FARBEN | COLORES | ЦВЕТЫ:
101 | 104 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 130 | 131 | 132 | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 | 142 | 150 | 152 | 153 | 154 | 155 | 160 | 161 | 163 | 165 | 166 | 167 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 180 | 181 | 182 | 183

DIN 51097

SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	C C C C C C

DIN 51130

SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R11

VITREO | BRILLANTE | SHINING | FEEL
WEIGHT AND DIMENSIONS | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm | 5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm | 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~7 kg/m² | 1.6 lbs/SQF
QUANTITY PER BOX QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m² | 21.528 SQF
BOXES PER PALLET SCATOLE/PALETTA CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PALLET WEIGHT PESO PALETTA POIDS PALETTE PALETTENGEWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1030 Kg | ~ 2266 lb

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094

COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

DIN 51097

SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	C C C C C C

DIN 51130

SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

HEXAGONAL
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	35 x 30 mm | 1 3/16" x 1 3/8" (35,61 x 30,84 mm)
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 5 mm | 3/16"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	32,6 x 35,0 cm 1' 27/32" x 1'1 25/32"
MODULAR SIZE FORMATO MODULO FORMAT MODULE MODULGRÖSSE FORMATO MÓDULO ФОРМАТ М ОДУЛЯ	28,4 x 29,6 cm 11 3/16" x 11 21/32"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 2 mm | 5/64"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~ 9 Kg/m² | 1.84 lbs/SQF
QUANTITY PER BOX QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	1,411 m² | 15.177 SQF
BOXES PER PALLET SCATOLE/PALETTA CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PALLET WEIGHT PESO PALETTA POIDS PALETTE PALETTENGEWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1000 Kg | ~ 2204.62

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094

COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

DIN 51097

SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	B B B B B B

DIN 51130

SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

MODERN AUREO | CONTEMPORARY AUREO
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm | 5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm | 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~ 8 kg/m² | 1.64 lbs/SQF
QUANTITY PER BOX QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m² | 21.528 SQF

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS USING MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)
NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA L'UTILIZZO DI MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)
EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND SUGGÈRE L'UTILISATION DU MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)
FÜR DIE ANWENDUNG IN FEUCHTBEREICHEN, EMPFEHLT TREND DAS MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)
EN EL CASO DE INSTALACIONES EN AMBIENTES HÚMEDOS, TREND ACONSEJA QUE SE UTILICE LA COLECCIÓN MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)
В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗОЛОТУЮ МОЗАЙКУ MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094

COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

DIN 51097

SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	C C C C C C

DIN 51130

SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

TRADITIONAL AUREO
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	Hand-cut Tagliato a mano Coupé à la main handgeschnitten cortado a mano наколотые вручную	2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА		~ 4 mm | 5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА		31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ		~ 1 mm | 2/48" (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4") ~ 2 mm | 4/48" (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС		~ 9 kg/m² | 1.84 lbs/SQF
QUANTITY PER BOX QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ		2 m² | 21.528 SQF

Data are indicative only as it is a hand-cut product.

I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale.

Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative.

Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten.

Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal.

Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094

COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

DIN 51097

SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	C C C C C C

DIN 51130

SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

AUREO VENEZIANO
WEIGHT AND DIMENSIONS

TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР		2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА		~ 4 mm | 5/32" ~ 8 mm | 5/16"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА		31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ		~ 1 mm | 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	9 kg/mq 18 kg/mq 7,1 kg/mq 14,2 kg/mq	(2 x 2 cm, thickness 4 mm) (2 x 2 cm, thickness 8 mm) (1 x 1 cm, thickness 4 mm) (1 x 1cm, thickness 8 mm)
QUANTITY PER BOX QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	1 m^2 0,5 m^2	thickness 4 mm thickness 8 mm

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TEST DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094

COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

DIN 51097

SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class classe classe Klasse clase класс	C C C C C C

DIN 51130

SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSES RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

KARMA
WEIGHT AND DIMENSIONS

TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА
2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
4 x 4 cm | 1 1/2" x 1 1/2"	29,3 x 29,3 cm 11 1/2" x 11 1/2"
2 x 4 cm | 3/4" x 1 1/2" Aligned joint | Giunto allineato | Joint aligné | Gerade geklebt | Junta alineada | Шов прямой	29,3 x 31,6 cm 11 1/2" x 12 7/16"
2 x 4 cm | 3/4" x 1 1/2" Staggered joint | Giunto sfalsato | Joint décalé Versetzt geklebt | Junta partida | Шов смещенный	29,3 x 29,5 cm 11 1/2" x 11 5/8"
4 x 8 cm | 11/2" x 3" Aligned joint | Giunto allineato | Joint aligné | Gerade geklebt | Junta alineada | Шов прямой	25,1 x 29,3 cm 9 7/8" x 11 1/2"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm | 5/32"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm | 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~10 kg/m^2 | 2 lbs/SQF

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten
Cortado a mano | наколотые вручную

Data are indicative only as it is a hand-cut product.
I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale.
Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative.
Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten.
Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal.
Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS USING EPOXY ADHESIVES AND GROUTS. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT TREND GROUP.

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA DI UTILIZZARE ADESIVI E FUGANTI EPOSSIDICI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TREND GROUP S.P.A.

EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND SUGGÈRE L'UTILISATION DES ADHÉSIFS ET JOITS ÉPOXY. POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER TREND GROUP.

IM NASSBEREICH EMPFEHLT TREND KLEBER UND FUGENMASSE AUF EPOXYBASIS. FÜR WEITERE FRAGEN NEHMEN SIE BITTE MIT IHREM ANSPRECHPARTNER BEI DER FA. TREND GROUP KONTAKT.

PARA LA COLOCACIÓN EN AMBIENTES HÚMEDOS UTILIZAR ADHESIVOS Y MATERIAL DE REJUNTADO EPÓXICOS. PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN CONTACTAR CON TREND GROUP.

В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКУ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В TREND GROUP.

TEST DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094

COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

LIBERTY
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

MODULAR SIZE FORMATO MODULO FORMAT MODULE MODULGRÖSSE FORMATO MÓDULO Формат м одуля	26,2 x 31,03 cm 10 5/16" x 1' 3/16"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	28,1 x 31,03 cm 11 1/6" x 1' 3/16"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm | 5/32"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm | 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~10 kg/m2 · 2 lbs/SQF

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten
Cortado a mano | наколотые вручную

Data are indicative only as it is a hand-cut product.
I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale.
Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative.
Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten.
Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal.
Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS USING EPOXY ADHESIVES AND GROUTS. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT TREND GROUP.

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA DI UTILIZZARE ADESIVI E FUGANTI EPOSSIDICI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TREND GROUP S.P.A.

EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND SUGGÈRE L'UTILISATION DES ADHÉSIFS ET JOITS ÉPOXY. POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER TREND GROUP.

IM NASSBEREICH EMPFEHLT TREND KLEBER UND FUGENMASSE AUF EPOXYBASIS. FÜR WEITERE FRAGEN NEHMEN SIE BITTE MIT IHREM ANSPRECHPARTNER BEI DER FA. TREND GROUP KONTAKT.

PARA LA COLOCACIÓN EN AMBIENTES HÚMEDOS UTILIZAR ADHESIVOS Y MATERIAL DE REJUNTADO EPÓXICOS. PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN CONTACTAR CON TREND GROUP.

В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКУ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В TREND GROUP.

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094

COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

METROPOLIS
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

MODULAR SIZE FORMATO MODULO FORMAT MODULE MODULGRÖSSE FORMATO MÓDULO Формат м одуля	30,8 x 28,8 cm 12 1/4" x 11 1/4"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	32,5 x 28,8 cm 12 7/8" x 11 1/4"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm | 5/32"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm | 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~10 kg/m^2 | 1.6 lbs/SQF

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten
Cortado a mano | наколотые вручную

Data are indicative only as it is a hand-cut product.
I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale.
Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative.
Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten.
Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal.
Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS USING EPOXY ADHESIVES AND GROUTS. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT TREND GROUP.

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA DI UTILIZZARE ADESIVI E FUGANTI EPOSSIDICI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TREND GROUP S.P.A.

EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND SUGGÈRE L'UTILISATION DES ADHÉSIFS ET JOITS ÉPOXY. POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER TREND GROUP.

IM NASSBEREICH EMPFEHLT TREND KLEBER UND FUGENMASSE AUF EPOXYBASIS. FÜR WEITERE FRAGEN NEHMEN SIE BITTE MIT IHREM ANSPRECHPARTNER BEI DER FA. TREND GROUP KONTAKT.

PARA LA COLOCACIÓN EN AMBIENTES HÚMEDOS UTILIZAR ADHESIVOS Y MATERIAL DE REJUNTADO EPÓXICOS. PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN CONTACTAR CON TREND GROUP.

В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКУ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В TREND GROUP.

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094

COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

SUBWAY
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	7,5 x 15 cm 3" x 6"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm | 5/32"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm | 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~10 kg/m² | 2 lbs/SQF

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten
Cortado a mano | наколотые вручную

Data are indicative only as it is a hand-cut product.
I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale.
Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative.
Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten.
Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal.
Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS USING EPOXY ADHESIVES AND GROUTS. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT TREND GROUP.

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA DI UTILIZZARE ADESIVI E FUGANTI EPOSSIDICI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TREND GROUP S.P.A.

EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND SUGGÈRE L'UTILISATION DES ADHÉSIFS ET JOITS ÉPOXY. POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER TREND GROUP.

IM NASSBEREICH EMPFEHLT TREND KLEBER UND FUGENMASSE AUF EPOXYBASIS. FÜR WEITERE FRAGEN NEHMEN SIE BITTE MIT IHREM ANSPRECHPARTNER BEI DER FA. TREND GROUP KONTAKT.

PARA LA COLOCACIÓN EN AMBIENTES HÚMEDOS UTILIZAR ADHESIVOS Y MATERIAL DE REJUNTADO EPÓXICOS. PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN CONTACTAR CON TREND GROUP.

В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКУ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В TREND GROUP.

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS	resistant
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI	resistente
RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	résistant
SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	beständig
RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS	resistente
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	resistant
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	resistente
RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	résistant
TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	beständig
RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA	resistente
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION	none
ASSORBIMENTO ACQUA	nullo
ABSORPTION D'EAU	nulle
WASSERAUFNAHME	null
ABSORCION DE AGUA	nula
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ноль

DIN 51094

COLOURS RESISTANCE TO FADING	resistant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE	resistente
RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE	résistant
FARBBESTÄNDIGKEIT	beständig
RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ	resistente
УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE	resistant
RESISTENZA AL GELO	resistente
RESISTANCE AU GEL	résistant
FROSTBESTÄNDIGKEIT	beständig
RESISTENCIA AL HIELO	resistente
МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	устойчива

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

SUPREME
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	MAXIMUN SIZE 60 x 30 cm | 24" x 12"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm | 5/32"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm | 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	10 kg/m2 | 2 lbs/sqf

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten
Cortado a mano | наколотые вручную

Data are indicative only as it is a hand-cut product.
I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale.
Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative.
Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten.
Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal.
Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS USING EPOXY ADHESIVES AND GROUTS. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT TREND GROUP.

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA DI UTILIZZARE ADESIVI E FUGANTI EPOSSIDICI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TREND GROUP S.P.A.

EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND SUGGÈRE L'UTILISATION DES ADHÉSIFS ET JOITS ÉPOXY. POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER TREND GROUP.

IM NASSBEREICH EMPFEHLT TREND KLEBER UND FUGENMASSE AUF EPOXYBASIS. FÜR WEITERE FRAGEN NEHMEN SIE BITTE MIT IHREM ANSPRECHPARTNER BEI DER FA. TREND GROUP KONTAKT.

PARA LA COLOCACIÓN EN AMBIENTES HÚMEDOS UTILIZAR ADHESIVOS Y MATERIAL DE REJUNTADO EPÓXICOS. PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN CONTACTAR CON TREND GROUP.

В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКУ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В TREND GROUP.

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS	resistant
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI	resistente
RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	résistant
SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	beständig
RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS	resistente
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	resistant
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	resistente
RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	résistant
TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	beständig
RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA	resistente
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION	none
ASSORBIMENTO ACQUA	nullo
ABSORPTION D'EAU	nulle
WASSERAUFNAHME	null
ABSORCION DE AGUA	nula
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ноль

DIN 51094

COLOURS RESISTANCE TO FADING	resistant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE	resistente
RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE	résistant
FARBBESTÄNDIGKEIT	beständig
RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ	resistente
УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE	resistant
RESISTENZA AL GELO	resistente
RESISTANCE AU GEL	résistant
FROSTBESTÄNDIGKEIT	beständig
RESISTENCIA AL HIELO	resistente
МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	устойчива

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

IMMENSE®
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

MODULAR SIZE FORMATO MODULO FORMAT MODULE MODULGRÖSSE FORMATO MÓDULO ФОРМАТ М ОДУЛЯ	IMMENSE® FOLIAGE 30,4 x 25,42 cm | 11 7/8" x 9 7/8" IMMENSE® EFFECT 18,6 x 32,2 cm | 7 3/8" x 12 5/8" IMMENSE® PARALLELES 31,2 x 30,6 cm | 12 1/4" x 12" w SYMMETRY 32,2 x 24,8 cm | 12 5/8" x 9 3/4"
THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm | 5/32"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm | 2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~10 kg/m² | 1.6 lbs/SQF

Hand-cut | Tagliato a mano | Coupé à la main | Handgeschnitten
Cortado a mano | наколотые вручную

Data are indicative only as it is a hand-cut product.
I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale.
Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative.
Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten.
Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal.
Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS USING EPOXY ADHESIVES AND GROUTS. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT TREND GROUP.

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA DI UTILIZZARE ADESIVI E FUGANTI EPOSSIDICI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TREND GROUP S.P.A.

EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND SUGGÈRE L'UTILISATION DES ADHÉSIFS ET JOITS ÉPOXY. POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER TREND GROUP.

IM NASSBEREICH EMPFEHLT TREND KLEBER UND FUGENMASSE AUF EPOXYBASIS. FÜR WEITERE FRAGEN NEHMEN SIE BITTE MIT IHREM ANSPRECHPARTNER BEI DER FA. TREND GROUP KONTAKT.

PARA LA COLOCACIÓN EN AMBIENTES HÚMEDOS UTILIZAR ADHESIVOS Y MATERIAL DE REJUNTADO EPÓXICOS. PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN CONTACTAR CON TREND GROUP.

В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКУ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В TREND GROUP.

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094

COLORS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TREND ORIGINA® | LA VENEZIANA | TRASCENDA™
WEIGHT AND DIMENSIONS
TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | GRÖßE UND GEWICHTE | TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | РАЗМЕРЫ И ВЕС

THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	6,6 mm | 1/4"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	14 kg/m² | 2.87 lbs/sqf
DIMENSIONS MISURE DIMENSIONS GRÖßE MEDIDAS РАЗМЕР	29,85 x 29,85 cm | 12" x 12" 60 x 29,85 cm | 24" x 12" 60 x 60 cm | 24" x 24" 120 x 60 cm | 48" x 24" 120 x 120 cm | 48" x 48" 300 x 60 cm | 118" x 24" 300 x 120 cm | 118" x 48"

UNI EN ISO 10545 (8)

COEFF. OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LÄNGENAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEF. DE DILATACIÒN TERMICA LINEAR КОЭФФ. ТЕРМИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	CR $23{,}8 \times 10^{-6}\ °C^{-1}$ PR $19{,}5 \times 10^{-6}\ °C^{-1}$ RS $20{,}6 \times 10^{-6}\ °C^{-1}$ TC $29 \times 10^{-6}\ °C^{-1}$

UNI EN ISO 10545 (6)

DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL' ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE A L' ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHEISS RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ТРЕНИЮ	CR 151,8 mm³ PR 221 mm³ RS 87,4 mm³ TC 128 mm³

ASTM D 256

RESISTANCE TO IMPACT RESISTENZA ALL' URTO RESISTANCE AU CHOC STOßFESTIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE УДАРОПРОЧНОСТЬ	CR 6,1 J/m PR 6,1 J/m RS 7,4 J/m TC 6,9 J/m

UNI 8457

RESISTANCE TO FIRE RESISTENZA AL FUOCO RESISTANCE AU FEU FEUERBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL FUEGO ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ	class 1 classe 1 classe 1 Klasse 1 classe 1 класс 1

TEST DATA
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

UNI EN ISO 10545 (13)

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (9)

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (3)

WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль

DIN 51094

COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

UNI EN ISO 10545 (12)

FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

DIN 51130

RESISTANCE TO SKIDDING RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO RESISTANCE AU GLISSEMENT GLEITBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ	R10

DIN 51961

RESISTANCE TO CIGARETTE BURNS RESISTENZA ALLA BRACE DI SIGARETTA RESISTANCE A LA BRAISE DE CIGARETTE WINDERSTAND GEGEN ZIGARETTENGLUT RESISTENCIA A LA BRASA DE CIGARRILLO УСТОЙЧИВОСТЬ К СИГАРЕТНОМУ ПЕПЛУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива

SPECIFICATIONS

VITREO
Fused semi-transparent coloured glass mosaic, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with up to a maximum of 45% quality materials, pre-consumer recycled glass, and up to a maximum of 55% of post-consumer recycled glass.

BRILLANTE
Fused semi-transparent coloured glass mosaic, veined with enamels and aventurine glaze, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

SHINING
Fused semi-transparent coloured glass mosaic with an iridescent effect obtained with a heat treatment of semi-precious metal solutions. Formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

FEEL
Fused semi-transparent coloured glass mosaic, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 20% quality materials, pre-consumer recycled glass and 80% post-consumer recycled glass.

HEXAGONAL
Fused semi-transparent coloured glass mosaic, veined with enamels and aventurine glaze, formed with hexagonal tiles with a 1.8-cm side, with a thickness of about 5 mm, bevelled, assembled TREND plus support, in 32.6x35.0 sheet and with an approximately 2 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

KARMA
Fused coloured and transparent drawn glass mosaic, obtained with the craftsmanship working of a glass slab with the application of a silver foil back side, cut by hand in the shape of 2 x 2 cm, 2 x 4 cm, 4 x 4 and 4 x 8 cm tiles, with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a TREND plus support of various formats 31.6x31.6 cm, 29.3x29.3, 29.3x31.6, 29.3x29.5 cm, with an approximately 1 mm joint and an overall weight of approximately 10 kg/m^2.
Composite with 25% quality materials, pre-consumer recycled glass and 75% post-consumer recycled glass.

LIBERTY
Fused coloured and transparent drawn glass mosaic, obtained with the craftsmanship working of a glass slab with the application of a silver foil back side, cut by hand and assembled based on the design with 1 x 1 cm, 2 x 1 cm, 2 x 4 cm, 4 x 1 cm and 4 x 4 cm tiles with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a TREND plus support with a 26.2 x 31.01 cm module and a 28.1 x 31.03 cm sheet, with an approximately 1 mm joint and an overall weight of approximately 10 kg/m^2.
Composite with 25% quality materials, pre-consumer recycled glass and 75% post-consumer recycled glass.

METROPOLIS
Fused coloured and transparent drawn glass mosaic, obtained with the craftsmanship working of a glass slab with the application of a silver foil back side, cut by hand and assembled based on the design with 2 x 4 cm, 2 x 6 cm, 2 x 10 cm, 3 x 1 cm, 3 x 4 cm, 3 x 10 cm, 3 x 15 cm, 4 x 6 cm, 4 x 8 cm e 4 x 10 cm, with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a TREND plus support with a 30.8 x 28.8 cm module and 32,5 x 28.8 cm sheet, with an approximately 2 mm joint and an overall weight of approximately 10 kg/m^2. Composite with 25% quality materials, pre-consumer recycled glass and 75% post-consumer recycled glass.

AUREO TRADITIONAL
Craftsmanship transparent and 24k gold leaf glass mosaic, obtained with the sandwich processing of two transparent glasses of different thicknesses with an inner 24k gold leaf, hand crafted in 2 x 2 cm, 1 x 1 cm tiles, with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a 31.6 x 31.6 cm TREND plus support with an approximately 1 mm joint and an overall weight of approximately 9 kg/m^2. It is available in Yellow gold, White gold and Platinum white with a smooth or corrugated surface as well as in the floor (F) or wall (W) versions.
Composite with 34% quality materials, pre-consumer recycled glass and 66% post-consumer recycled glass.

AUREO MODERN
Transparent and 24k gold leaf patterned glass mosaic, obtained with the sandwich processing of two transparent glasses of different thicknesses with an inner 24k gold leaf, industrially produced in the same of 2 x 2 cm, 1 x 1 cm tiles, with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a 31.6 x 31.6 TREND plus support with an approximately 1 mm joint and an overall weight of approximately 8 kg/m^2. It is available in Yellow gold, White gold and Platinum white with smooth or corrugated surface.
Composite with 34% quality materials, pre-consumer recycled glass and 66% post-consumer recycled glass.

TREND ORIGINA®
Composite of granules selected industrially and created in a large commercial slab with a maximum size of 300 cm x 120 cm, a nominal thickness of 6.6 mm and a weight of approximately 14kg/m^2. It is obtained through vibro-compression and consists of about 93% selected granules of various types such as post-consumer recycled glass, recycled pre-consumer porcelain, glass mosaic, quartz, granite, mixed together, in different sizes, with a minimum quantity of polyester resin and coloured powder pigments

VOCI DI CAPITOLATO

VITREO
Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto fino a un massimo di 45% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo, e fino a un massimo di 55% di verto riciclato post-consumo.

BRILLANTE
Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, venato di smalti e avventurina, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto al 41% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 59% di vetro riciclato post-consumo.

SHINING
Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, con effetto iridescente ottenuto con trattamento a caldo da soluzioni di metalli semipreziosi. Formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con giunto pari a circa 1 mm. Composto al 41% di materiale nobile,vetro riciclato pre-consumo e al 59% di vetro riciclato post-consumo.

FEEL
Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto al 20% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo, e al 80% vetro riciclato post-consumo.

HEXAGONAL
Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, venato di smalti e avventurina, formato da tessere esagonali con lato di dimensione 1,8 cm, per uno spessore di circa 5 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in fogli di dimensioni 32,6 x 35 cm con fuga pari a circa 2 mm. Composto al 41% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 59% materiale riciclato post-consumo.

KARMA
Mosaico di vetro tirato, trasparente e colorato in fusione, ottenuto dalla lavorazione artigianale di una piastra di vetro con l'applicazione sulla faccia retrostante di una lamina argentata, tagliata a mano sotto forma di tessere di dimensione 2 x 2 cm, 2 x 4 cm, 4 x 4 cm e 4 x 8 cm, per uno spessore di circa 4 mm, assemblata su supporto TREND plus, in diversi formati 31,6 x 31,6 cm, 29,3 x 29,3 cm, 29,3 x 31,6 cm, 29,3 x 29,5 cm, con fuga pari a circa 1 mm e un peso complessivo di circa 10 kg/m^2.
Composto al 25% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 75% vetro riciclato post-consumo.

LIBERTY
Mosaico di vetro tirato, trasparente e colorato in fusione, ottenuto dalla lavorazione artigianale di una piastra di vetro con l'applicazione sulla faccia retrostante di una lamina argentata, tagliata a mano e assemblato a disegno con tessere di dimensione 1 x 1 cm, 2 x 1 cm, 2 x 2 cm, 2 x 4 cm, 4 x 1 cm e 4 x 4 cm per uno spessore di circa 4 mm, assemblata su supporto TREND plus con modulo di dimensioni 26,2 x 31,03 cm e foglio di dimensioni 28,1 x 31,03 cm, con fuga pari a circa 1 mm e un peso complessivo di circa 10 kg/m^2.
Composto al 25% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 75% vetro riciclato post-consumo.

METROPOLIS
Mosaico di vetro tirato, trasparente e colorato in fusione, ottenuto dalla lavorazione artigianale di una piastra di vetro con l'applicazione sulla faccia retrostante di una lamina argentata, tagliata a mano e assemblato a disegno con tessere di dimensione 2 x 4 cm, 2 x 6 cm, 2 x 10 cm, 3 x 1 cm, 3 x 4 cm, 3 x 10 cm, 3 x 15 cm, 4 x 6 cm, 4 x 8 cm e 4 x 10 cm, per uno spessore di circa 4 mm, assemblata su supporto TREND plus con modulo di dimensioni 30,8 x 28,8 cm e foglio di dimensioni 32,5 x 28,8 cm, con fuga pari a circa 2 mm e un peso complessivo di circa 10 kg/m^2
Composto al 25% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 75% vetro riciclato post-consumo.

AUREO TRADITIONAL
Mosaico artigianale di vetro trasparente e foglia d'oro 24k ottenuto dalla lavorazione a sandwich di due vetri trasparenti di diverso spessore con una foglia d'oro 24k all'interno, prodotto artigianalmente e tagliato a mano sotto forma di tessere di dimensione 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, per uno spessore di circa 4 mm, assemblato su supporto TREND plus in formati 31,6 x 31,6 cm, con fuga pari a circa 1 mm e un peso complessivo di circa 9 kg/m^2. E' disponibile in versione Yellow gold, White gold e Platinum white con superficie liscia o ondulata e nelle versioni a pavimento (F) o a rivestimento (W).
Composto al 34% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 66% di verto riciclato post-consumo.

AUREO MODERN
Mosaico stampato di vetro trasparente e foglia d'oro 24k ottenuto dalla lavorazione a sandwich di due vetri trasparenti di diverso spessore con una foglia d'oro 24k all'interno, prodotto industrialmente sotto forma di tessere di dimensione 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, per uno spessore di circa 4 mm, assemblato su supporto TREND plus in formati 31,6 x 31,6 cm, con fuga pari a circa 1 mm e un peso complessivo di circa 8 kg/m^2. E' disponibile in versione Yellow gold, White gold e Platinum white con superficie liscia o ondulata.
Composto al 34% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 66% di verto riciclato post-consumo.

TREND ORIGINA
Composito di graniglie selezionate prodotto industrialmente sotto forma di grande lastra di formato commerciale massimo 300 x 120 cm, con uno spessore nominale di 6,6 mm e un peso di circa 14 kg/m^2. Si ottiene per mezzo di vibro-compressione ed è costituito per il 93% da graniglie selezionate di vario tipo come vetro riciclato post consumo, porcellana riciclata pre-consumo, mosaico di vetro, quarzo, granito, mescolate tra loro, in diverse granulometrie, con resina poliestere in quantità minima e pigmenti colorati in polvere.

ARTICLES DE CAHIER DES CHARGES

VITREO
Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée jusqu'à un maximum de 45% de matériels nobles, verre recyclé pré-consommation et jusqu'à un maximum de 55% de verre recyclé post-consommation.

BRILLANTE
Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, aspect veiné émaux et aventurine, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de verre recyclé post-consommation.

SHINING
Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, avec effet irisé obtenu par un traitement à chaud de solutions de métaux semi-précieux. Formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ1 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de verre recyclé post-consommation.

FEEL
Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée à 20% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 80% de verre recyclé post-consommation.

HEXAGONAL
Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, aspect veiné émaux et aventurine, formée de tesselles hexagonales avec côté de dimension 1,8 cm pour une épaisseur d'environ 5 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, en feuilles de dimensions 32,6 x 35,0 cm avec joint équivalent à environ 2 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de matériel recyclé post-consommation.

KARMA
Mosaïque en verre étiré, transparent et coloré en fusion, obtenue à partir du travail artisanal d'une plaque de verre avec l'application d'une feuille argentée sur l'arrière, coupée à la main sous forme de tesselles de dimension 2 x 2, 2 x 4, 4 x 4 et 4 x 8 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support TREND plus, en différents formats 31,6 x 31,6 cm, 29,3 x 29,3 cm, 29,3 x 31,6 cm, 29,3 x 29,5 cm, avec joint équivalent à environ 1 mm et poids total d'environ 10 kg/m². Composée à 25% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 75% de verre recyclé post-consommation.

LIBERTY
Mosaïque en verre étiré, transparent et coloré en fusion, obtenue à partir du travail artisanal d'une plaque de verre avec l'application d'une feuille argentée sur l'arrière, coupée à la main et assemblée en dessins avec des tesselles de dimension 1 x 1, 2 x 1, 2 x 2, 2 x 4, 4 x 1 et 4 x 4 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support TREND plus avec feuille de dimensions 26,2 x 31,03 cm et feuille de dimensions 28,1 x 31,03 cm, avec joint équivalent à environ 1 mm et poids total d'environ 10 kg/m².
Composée à 25% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 75% de verre recyclé post-consommation.

METROPOLIS
Mosaïque en verre étiré, transparent et coloré en fusion, obtenue à partir du travail artisanal d'une plaque de verre avec l'application d'une feuille argentée sur l'arrière, coupée à la main et assemblée en dessins avec des tesselles de dimension 2 x 4 cm, 2 x 6 cm, 2 x 10 cm, 3 x 1 cm, 3 x 4 cm, 3 x 10 cm, 3 x 15 cm, 4 x 6 cm, 4 x 8 cm et 4 x 10 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support TREND plus avec feuille de dimensions 30,8 x 28,8 cm et feuille de dimensions 32,5 x 28,8 cm, avec joint équivalent à environ 2 mm et poids total d'environ 10 kg/m².
Composée à 25% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 75% de verre recyclé post-consommation.

AUREO TRADITIONAL
Mosaïque artisanale en verre transparent et feuille d'or 24k obtenue grâce au travail à sandwich de deux verres transparents de différente épaisseur avec une feuille d'or 24k à l'intérieur, produite artisanalement et coupée à la main sous forme de tesselles de dimension 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support TREND plus aux formats 31,6 x 31,6 cm, avec joint équivalent à 1 mm et poids total d'environ 9 kg/m². Disponible en version Yellow gold, White gold et Platinum white avec surface lisse ou ondulée et en versions plancher (F) ou revêtement (W)
Composée à 34% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 66% de verre recyclé post-consommation.

AUREO MODERN
Mosaïque imprimée en verre transparent et feuille d'or 24k obtenue grâce au travail à sandwich de deux verres transparents de différente épaisseur avec une feuille d'or 24k à l'intérieur, produite industriellement sous forme de tesselles de dimension 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support TREND plus aux formats 31,6 x 31,6 cm, avec joint équivalent à 1 mm et poids total d'environ 8 kg/m². Disponible en version Yellow gold, White gold et Platinum white avec surface lisse ou ondulée. Composée à 34% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 66% de verre recyclé post-consommation.

TREND ORIGINA®
Composite of granules selected industrially and created in a large commercial slab with a maximum size of 300 cm x 120 cm, a nominal thickness of 6.6 mm and a weight of approximately 14kg/m². It is obtained through vibro-compression and consists of about 93% selected granules of various types such as post-consumer recycled glass, recycled pre-consumer porcelain, glass mosaic, quartz, granite, mixed together, in different sizes, with a minimum quantity of polyester resin and coloured powder pigments

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

VITREO
Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 cm und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Verbundwerkstoff bestehend zu 45 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und bis zu 55 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

BRILLANTE
Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, geädert mit Emaille und Aventurinquarz, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 cm und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

SHINING
Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang und mit irisierendem Effekt, der durch eine Warmbehandlung mit Lösungen von Halbedelmetallen erhalten wird. Quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

FEEL
Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 20 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 80 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

HEXAGONAL
Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, geädert mit Emaille und Aventurinquarz, sechskantige Form mit einer Seitenlänge von 1,8 cm und einer Stärke von etwa 5 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 32,6 x 35,0 cm und einer Fuge von etwa 2 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Material.

KARMA
Transparente Mosaiksteine aus gezogenem Glas, gefärbt beim Schmelzvorgang, handwerklich gefertigt aus einer Glasscheibe, die auf der Rückseite mit einer Silberfolie versehen und von Hand zu Quadraten mit Abmessungen von 2 x 2, 2 x 4, 4 x 4 und 4 x 8 cm und einer Stärke von 4 mm zugeschnitten wird. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit verschiedenen Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm, 29,3 x 29,3 cm, 29,3 x 31,6 cm, 29,3 x 29,5 cm, einer Fuge von etwa 1 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 10 kg/m². Bestehend zu 25 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 75 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

LIBERTY
Transparente Mosaiksteine aus gezogenem Glas, gefärbt beim Schmelzvorgang, handwerklich gefertigt aus einer Glasscheibe, die auf der Rückseite mit einer Silberfolie versehen und von Hand zu Quadraten mit Abmessungen von 1 x 1, 2 x 1, 2 x 2, 2 x 4, 4 x 1 und 4 x 4 cm und einer Stärke von 4 mm zugeschnitten wird. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Folie mit Abmessungen von 26,2 x 31,03 cm und Folie mit Abmessungen 28,1 x 31,03 cm, einer Fuge von etwa 1 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 10 kg/m².
Bestehend zu 25 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 75 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

METROPOLIS
Transparente Mosaiksteine aus gezogenem Glas, gefärbt beim Schmelzvorgang, handwerklich gefertigt aus einer Glasscheibe, die auf der Rückseite mit einer Silberfolie versehen und von Hand zu Quadraten mit Abmessungen von 2 x 4, 2 x 6, 2 x 10, 3 x 1, 3 x 4, 3 x 10, 3 x 15, 4 x 6, 4 x 8 und 4 x 10 cm und einer Stärke von 4 mm zugeschnitten wird. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Folie mit Abmessungen von 30,8 x 28,8 cm und Folie mit Abmessungen von 32,5 x 28,8 cm, einer Fuge von etwa 2 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 10 kg/m². Bestehend zu 25 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 75 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

AUREO TRADITIONAL
Handwerklich gefertigte Mosaiksteine aus transparentem Glas und Goldfolie 24k in Sandwichbauweise, wobei zwei transparente Glasscheiben unterschiedlicher Stärke eine Goldfolie 24k umschließen. Handwerklich produziert und zugeschnitten zu quadratischen Steinen mit Abmessungen von 2 x 2 cm und 1 x 1 cm sowie einer Stärke von etwa 4 mm. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit den Abmessungen 31,6 x 31,6 cm, einer Fuge von etwa 1 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 9 kg/m². Erhältlich in den Ausführungen Yellow gold, White gold und Platinum white, mit glatter oder gewellter Oberfläche sowie für Fußböden (F) oder Verkleidungen (W). Bestehend zu 34 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 66 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

AUREO MODERN
Bedruckte Mosaiksteine aus transparentem Glas und Goldfolie 24k in Sandwichbauweise, wobei zwei transparente Glasscheiben unterschiedlicher Stärke eine Goldfolie 24k umschließen. Industriell hergestellt und zugeschnitten zu quadratischen Steinen mit Abmessungen von 2 x 2 und 1 x 1 cm sowie einer Stärke von etwa 4 mm. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit den Abmessungen 31,6 x 31,6 cm, einer Fuge von etwa 1 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 8 kg/m². Erhältlich in den Ausführungen Yellow gold, White gold und Platinum white, mit glatter oder gewellter Oberfläche. Bestehend zu 34 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 66 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

TREND ORIGINA®
Verbundmaterial aus ausgewählten Splittern, industriell hergestellt in Form einer großen Platte mit einem Handelsformat von bis zu 300 x 120 cm, einer Nennstärke von 6,6 mm und einem Gewicht von etwa 14 kg/m². Es wird mittels Rüttelverdichtung erhalten und besteht zu 93 % aus Splittern verschiedener Art, wie aus nach dem Verbrauch recyceltem Glas, vor dem Verbrauch recyceltem Porzellan, Glasmosaik, Quarz und Granit mit unterschiedlicher Korngröße, die miteinander sowie einer minimalen Menge von Polyesterharz und Farbpigmenten in Pulverform vermischt werden.

PUNTOS ESPECIFICACIONES

VITREO
Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por hasta un 45% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo, y hasta un máximo de 55% de vidrio reciclado postconsumo.

BRILLANTE
Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, veteado de esmaltes y aventurina, formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de vidrio reciclado postconsumo.

SHINING
Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, con efecto iridiscente obtenido por tratamiento en caliente de soluciones de metales semipreciosos. Formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de vidrio reciclado postconsumo.

FEEL
Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, formato por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 20% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 80% de vidrio reciclado postconsumo.

HEXAGONAL
Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, veteado de esmaltes y aventurina, formado por teselas con lado de 1,8 cm, con un espesor de aproximadamente 5 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, en láminas de 32,6 x 35,0 cm, con junta igual a aproximadamente 2 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de material reciclado postconsumo.

KARMA
Mosaico de vidrio tensado, transparente y coloreado por fusión, obtenido a partir de la elaboración artesanal de una placa de vidrio con aplicación en el reverso de una lámina plateada, cortada a mano en forma de teselas de 2 x 2, 2 x 4, 4 x 4 y 4 x 8 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblada en soporte TREND plus, en varios formatos 31,6 x 31,6 cm, 29,3 x 29,3 cm, 29,3 x 31,6 cm, 29,3 x 29,5 cm, con junta de aproximadamente 1 mm y un peso total de unos 10 kg/m^2. Compuesto por un 25% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 75% de vidrio reciclado postconsumo.

LIBERTY
Mosaico de vidrio tensado, transparente y coloreado por fusión, obtenido a partir de la elaboración artesanal de una placa de vidrio con aplicación en el reverso de una lámina plateada, cortada a mano y montada en forma de teselas de 1 x 1 cm, 2 x 1 cm, 2 x 2 cm, 2 x 4 cm, 4 x 1 cm y 4 x 4 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblada en soporte TREND plus, con lámina de 26,2 x 31,03 cm y lámina de 28,1 x 31,03 cm, junta de aproximadamente 1 mm y peso total de unos 10 kg/m^2. Compuesto por un 25% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 75% de vidrio reciclado postconsumo.

METROPOLIS
Mosaico de vidrio tensado, transparente y coloreado por fusión, obtenido a partir de la elaboración artesanal de una placa de vidrio con aplicación en el reverso de una lámina plateada, cortada a mano y montada en forma de teselas de 2 x 4 cm, 2 x 6 cm, 2 x 10 cm, 3 x 1 cm, 3 x 4 cm 3 x 10 cm, 3 x 15 cm, 4 x 6 cm, 4 x 8 cm y 4 x 10 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblada en soporte TREND plus, con lámina de 30,8 x 28,8 cm y lámina de 32,5 x 28,8 cm, con junta de aproximadamente 2 mm y un peso total de unos 10 kg/m^2. Compuesto por un 25% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 75% de vidrio reciclado postconsumo.

AUREO TRADITIONAL
Mosaico artesanal de vidrio transparente y lámina de oro 24k obtenido por medio de elaboración tipo sandwich de dos cristales transparentes de distinto grosor con una lámina de oro 24k en su interior, producido artesanalmente y cortado a mano en forma de teselas de 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblado en soporte TREND plus, en formato 31,6 x 31,6 cm, con junta de aproximadamente 1 mm y un peso total de unos 9 kg/m^2. Está disponible en versión Yellow gold, White gold y Platinum white con superficie lisa u ondulada y en las versiones de pavimento (F) o de revestimiento (W)
Compuesto por un 34% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 66% de vidrio reciclado postconsumo.

AUREO MODERN
Mosaico grabado de vidrio transparente y lámina de oro 24k obtenido por medio de elaboración tipo sandwich de dos cristales transparentes de distinto grosor con una lámina de oro 24k en su interior, producido industrialmente en forma de teselas de 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblado en soporte TREND plus, en formato 31,6 x 31,6 cm, con junta de aproximadamente 1 mm y un peso total de unos 8 kg/m^2. Está disponible en versión Yellow gold, White gold y Platinum white con superficie lisa u ondulada.Compuesto por un 34% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 66% de vidrio reciclado postconsumo.

TREND ORIGINA®
Compuesto de granillas seleccionadas producido industrialmente en forma de losas grandes con formato comercial máximo de 300 cm x 120 cm, espesor nominal de 6,6 mm y peso de unos 14 kg/m^2. Se obtiene por medio de vibro-compresión y está formado en un 93% por granillas seleccionadas de varios tipos: vidrio reciclado postconsumo, porcelana reciclada preconsumo, mosaico de vidrio, cuarzo, granito, mezcladas entre sí, de diferentes granulometrías, con una cantidad mínima de resina de poliéster y con pigmentos de colores en polvo.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VITREO
Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит максимум до 45% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и максимум до 55% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

BRILLANTE
Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, с прожилками из смальты и авантюрина, квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

SHINING
Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, с эффектом радужного сияния, получаемого при горячей обработке растворами полудрагоценных металлов. Квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

FEEL
Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 20% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 80% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

HEXAGONAL
Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, с прожилками из смальты и авантюрина, шестиугольной формы, с размером одной стороны 1,8 см, толщиной около 5 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 32,6x35,0 см, со швом, равным приблизительно 2 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного материала "после потребителя".

KARMA
Мозаика из листового стекла, прозрачного и окрашенного в массе, изготовленная ремесленным способом из листа стекла с аппликацией на обратной стороне посеребреной фольги, порезанного вручную на форматы 2x2 см, 2x4 см, 4x4 см и 4x8 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу TRENDplus, различных форматов 31,6x31,6 см, 29,3x29,3 см, 29,3x31,6 см, 29,3x29,5см, со швом, равным приблизительно 1мм, и общим весом около 7 кг/м2. Состоит на 25% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 75% из вторично переработанного материала "после потребителя".

LIBERTY
Мозаика из листового стекла, прозрачного и окрашенного в массе, изготовленная ремесленным способом из листа стекла с аппликацией на обратной стороне посеребреной фольги, порезанная вручную и собранная по рисунку из форматов 1x1 см, 2x1 см, 2x2 см, 2x4 см, 4x1 см и 4x4 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу TRENDplus, с размерами листа 26,2x31,03 см и 28,1x31,03 см, со швом, равным приблизительно 1 мм, и общим весом около 7 кг/м2. Состоит на 25% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 75% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

METROPOLIS
Мозаика из листового стекла, прозрачного и окрашенного в массе, изготовленная ремесленным способом из листа стекла с аппликацией на обратной стороне посеребреной фольги, порезанная вручную и собранная по рисунку из форматов 2x4 см, 2x6 см, 2x10 см, 3x1 см, 3x4 см, 3x10 см, 3x15 см, 4x6 см, 4x8 см и 4x10 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу TRENDplus, с размерами листа 30,8x28,8 см и 32x5x28,8 см, со швом, равным приблизительно 2 мм, и общим весом около 10 кг/м2. Состоит на 25% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 75% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

AUREO TRADITIONAL
Изготовленная ремесленным способом мозаика из прозрачного стекла и золотой фольги 24 карат, полученная методом сандвича из двух прозрачных стекол различной толщины с расположенным внутри листом золотой фольги 24 карат, порезанная вручную на форматы 2x2 см и 1x1 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1мм, и общим весом около 7 кг/м2. Доступна в вариантах Yellow gold, White gold и Platinum white, с гладкой или волнистой поверхностью и в вариантах: напольный (F) или настенный (W). Состоит на 34% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 66% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

AUREO MODERN
Изготовленная промышленным способом мозаика из прозрачного стекла и золотой фольги 24 карат, полученная методом сандвича из двух прозрачных стекол различной толщины с расположенным внутри листом золотой фольги 24 карат, порезанная на форматы 2x2 см и 1x1 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6см, со швом, равным приблизительно 1мм и общим весом около 7 кг/м2. Доступна в вариантах Yellow gold, White gold и Platinum white с гладкой или волнистой поверхностью. Состоит на 34% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 66% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

TREND ORIGINA®
Композитный материал из отборной крошки, произведенный промышленным способом в виде больших плит коммерческого максимального формата 300см x 120см, номинальной толщиной 6,6 мм и весом около 14кг/м2. Изготавливается с помощью виброуплотнения и на 93% состоит из отборной крошки различного типа: вторично переработанного стекла "после потребителя", вторично переработанного фарфора "до потребителя", стеклянной мозаики, кварца, гранита, перемешанных между собой, с гранулами различного размера, с минимальным количеством полиэфирной смолы и порошковыми цветными пигментами.



Custom Design (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")
Starlike Litokol Crystal
Pymble Ladies' College | New South Wales, Australia

STARLIKE® LITOKOL®

GROUT COLORS | FUGANTI COLORATI | JOINTS COLORES | FARBIGE FUGENMASSEN | JUNTA COLORADA | ЦВЕТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ

- BIANCO ASSOLUTO
- BIANCO GHIACCIO
- TITANIO
- GRIGIO SETA
- SILVER
- GRIGIO PORTLAND
- ARDESIA
- ANTRACITE
- MOKA
- PIETRA D'ASSISI
- GRIGIO FANGO
- TORTORA
- SABBIA
- TRAVERTINO
- AVORIO
- AZZURRO PASTELLO
- TURCHESE
- ARTIC BLU
- ZAFFIRO
- VERDE SALVIA
- VERDE PINO
- MELA
- LIME
- LIMONE
- ARANCIO
- ROSSO ORIENTE
- MELANZANA
- CICLAMINO
- LILLA
- CORALLO
- CRYSTAL

INDEX

Abyss 75
Affinity 72
Agate 90
All White 313
Aluminium 92
Amber | Liberty 47
Amber | Metropolis 48
Ambercream 317
Amethyst 90
Aria 138
Artistic mosaic 268
Ash 191
Aureo 31
Aureo mixes 88
Aureo Orsoni 37
Aureo Veneziano 36
Azurite 95
Beatrix 202
Beryl 95
Bianco spizzio 313
Black | Liberty 44
Black diamond 318
Black gold 326
Black star 318
Bliss 83
Blue | Liberty 47
Blue dream 322
Blue Iris 110
Brillante 1 x 1 25
Brillante 2 x 2 21
Bronzite | Liberty 44
Bronzite | Metropolis 48
Browny 80
Burano 226
Buxy | Liberty 44
Buxy | Metropolis 48
CAD Artwalls 152
Calacatta 344
Calle di Cefalonia 272
Calle di Cervi 262
Calle Grigia 333
Campo Chiaro 330
Campo Scuro 333
Candy 79
Caramel 191
Carillon 130
Carnelian 92
Carrara 351
Celestial 83
Charming 83
Cheerful 85
Chiaro ambra 314
Cinnamon 102
Cloudy 72
Cobalt 95
Coconut 111
Coffee 80
Constance 211
Contemporary Aureo 33
Copal 95
Cosmos 191
Creamy 86
Crema luna 314
Cristallo 97
Damask 1 x 1 258
Damier 266
Dark blue 322
Dark Carat 98
Dark chocolate 321
Dark Diamond 99
Deep 83
Denim | Liberty 47
Diamond | Liberty 44
Diamond | Metropolis 48
Diopside 95
Dots 182
Dove | Liberty 44
Dove tail 318
Dream 82
Dynamic 82
Eclipse 190
Effect | Immense 298
Elisabeth 210
Embroidery Collection 194
Emerald 91
Essential 1 x 1 254
Ethnic 1 x 1 252
Eucalyptus 106
Evolution 80
Fancy 83
Fantastic 85
Fauny 76
Feel 1 x 1 25
Feel 2 x 2 22
Field 180
Fire 97
Floral 240
Flourishing 244
Flute 119
Foggy 75
Foliage 76
Foliage | Immense 294
Free 82
Freshness 82
Friendship 76
Frost 178
Futurist 238
Gardenia 264
Garnet 90
Glamorous 86
Glazed 80
Glorious 1 x 1 256
Glossy 79
Gold Flash 109
Grand 246
Grand 1 x 1 251
Graphite 92
Graphite Luster 325
Grassy 76
Green | Liberty 47
Grey | Liberty 44
Grigio Doge 333
Grubby 85
Gypsum 92
Happiness 79
Heavenly 86
Hematite 90
Hexagonal 26
Hexagonal Decors 172
Hexagonal Mixes 191
Hexagonal Shading 190
Honey | Liberty 47
Honey | Metropolis 48
Honey | Subway 53
Hydra white 318
Hypnotic 176
Ice gold 326
Immense 290
Imperial Blue 348
Imperial Ivory 348
Isabel 196
Jasmin 101
Jasper 90
Jazzy 76
Jingle 147
Karma 40
King ivory 316
La Veneziana 328
Lavastone 92
Lavender 102
Lead 191
Liberty 44
Light & shadow 350
Limpid 82
Lucrece 204
Luxurious 242
Lyra 144
Lyric 124
Magnesium 92
Malachite 91
Mandarin 110
Marquee gray 325
Midnight 75
Mildness 75
Milky 72
Minnagara 283
Mirage 43
Miran 282
Misty 86
Mixes 72
Modern Aureo 32
Mokaite 95
Moonstone 91
Murano 214
Murrine Collection 212
Musk 317
Myosotis 111
Mysterious 75
Native 83
Navy 83
Navy Blue 322
Nero Ducale 334
Nero Gondola 334
Nero stella 318
Neroly 105
New Carat 98
New Diamond 98
Night blue 322
Night Flares 108
Night Sparks 108
Ninfee di Delos 274
Ninfee di Milos 276
Noir | Liberty 44
Noir | Metropolis 48
Noir | Subway 53
Obsidian 90
Ochre | Liberty 47
Onyx | Liberty 44
Onyx | Metropolis 48
Opal | Liberty 44
Opal | Metropolis 48
Opal | Subway 53
Orange Shading 106
Orange 321
Origina 308
Parallels | Immense 302
Passion 80
Patchouly 106
Peacock 278
Pearl | Liberty 44
Pearl | Metropolis 48
Pearl | Subway 53
Peppermint 101
Perla bianca 313
Perla di sabbia 314
Persis 284
Pietra serena 314
Pink Quartz 92
Poetic 86
Polar ice 313
Portland silver 342
Portland white 342
Precious 88
Princess 325
Profile CRM 363
Profile RJF 364
Profile SJM + SJC 365
Pulpy 80
Purity 82
Purple | Liberty 47
Purple blue 322
Pyrite 91
Quit 80
Radiant white 325
Ramadi 280
Raspberry 111
Red 321
Red | Liberty 47
Reflection 76
Rey 289
Rio Alto 330
Rio Fondo 330
Rose 321
Rose del Deserto 263
Rose di Paestum 270
Royal ivory 316
Rubicund 79
Ruby 90
Rusty 351
Sage 101
Sakura 97
Sandalwood 105
Sandy 80
Sapphire 91
Sense 79
Sensitivity 79
Shading Blends 96
Shaggy 85
Shapes of Art 114
Sheel 92
Shining 1 x 1 25
Shining 2 x 2 22
Shoreline 190
Sierra nevada 316
Silence 72
Silver Grey 91
Simphony 72
Skinny 85
Smiling 76
Smoky 75
Soil 191
Spirit 321
Splashy 82
St Leo's copper 317
Stardust 91
Starry 86
Statuario 346
Steam 154
Stripes 267
Strong 86
Subway 50
Summery 76
Sunstone 95
Supreme 54
Sweet 79
Symmetry | Immense 306
Talc 191
Terra chiara 317
Terra di Siena 317
Tobacco | Liberty 44
Toffee 86
Topaz | Liberty 47
Torcello 230
Tourmaline 95
Tradition 72
Traditional Aureo 34
Trascenda 340
Treasure 88
TREND Origina 308
TREND PLUS 362
Universality 83
Upal 288
Vanity 85
Velvet 167
Venice 286
Venus grey 318
Vetro moretti 314
Vetyver 102
Victoria 206
Virgin 1 x 1 260
Vitreo 1 x 1 24
Vitreo 2 x 2 20
Vivid 85
Volcano 190
Walker gold 317
Wallpapers 236
Warm White 316
Water rose 105
Watercolor 162
Wavy 82
Whispering 85
White 313
White | Liberty 44
White copper 321
White Flash 108
White star 313
Wild 248
Wild 1 x 1 250

ITALY
Piazzale Fraccon 8
36100 Vicenza | Italy
phone +39 0444 338 711
info-it@trend-group.com

USA
1565 NW 36th Street
Miami, FL 33142 USA
phone +1 863 655 0164
toll free +1 866 508 7363
info-us@trend-group.com

UK
Unit 28 Decimus Park,
Kingstanding Way | Tunbridge
Wells | Kent TN2 3GP | UK
call 08700 427 450
phone +44 01 892 509 690
info-gb@trend-group.com

AUSTRALIA
Unit 16/167 Prospect Hwy
Seven Hills, 2147
Sydney NSW Australia
phone +61 02 8817 5500
info-au@trend-group.com

UNITED ARAB EMIRATES
402, Building 1-B
Dubai Design District -D3, UAE
P.O. Box 309127
phone +971 44 30 9424
info-ae@trend-group.com

Questo catalogo è stampato su carta ecologica.
This catalogue is printed on environmentally-friendly paper.

September 2018 | Editor: Federica Bisazza
Art Designers: Paola Mosele | Raffaella Salata | Silvia Signorin | Alice Trentin
Graphic Designer: Giulia Cignacco | Federico Sanson

Reproduction of any part of this book and publication on the internet or on any other medium is not permitted without TREND Group's written permission.
©2018 TREND Group - All rights reserved

Colors in glass and ink are different, so the product shades as reproduced here are intended for reference only.

Digital version of this catalogue:

trend-group.com

TREND®

Born with style